



ККАТАЛОГ

ОБНОВЛЕНИЕ

a trademark of
VOSSCHEMIE

:: Содержание


	Шлифование	5
	Шпаклевание	13
	Закрытие	17
	Лакирование	21
	Полирование	35
	Склеивание и нанесение покрытия.....	41
	Чистка	47
	Охрана труда	51
	Принадлежности.....	57
	Комплекты продуктов	61



**:: ШЛИФОВА-
НИЕ**

Greenline Grip

150 мм - 15 отверстий

**→ Описание**

Высокоэффективные абразивные круги на липучке для грубого, промежуточного и конечного шлифования всех типов лакокрасочных материалов с пылеотталкивающим покрытием для обеспечения отличной износостойкости и высокого качества полировки поверхности.

→ Характеристика

Greenline Grip - высокоэффективный абразивный круг для машинного шлифования поверхностей. Абразивные круги Greenline Grip отличаются хорошими исходными абразивными характеристиками, высокой износостойкостью и чрезвычайно тонкой полировкой на более высоких

→ Необходимое оборудование

Эксцентриковая шлифовальная машинка с шлифовальной основой типа Excenter Back Pad Multi Premium, Excenter Back Pad Multi Plus или Excenter Back Pad Multi.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.084	P 40	50	500
145.085	P 60	50	500
145.086	P 80	50	500
145.087	P 100	100	1000
145.088	P 120	100	1000
145.089	P 150	100	1000
145.090	P 180	100	1000
145.091	P 220	100	1000
145.092	P 240	100	1000
145.093	P 280	100	1000
145.094	P 320	100	1000
145.095	P 360	100	1000
145.096	P 400	100	1000
145.097	P 500	100	1000
145.098	P 600	100	1000
145.099	P 800	100	1000

Greenline Grip Foam

150 мм - 15 отверстий

**→ Описание**

Абразивный круг с пенной прослойкой для конечного шлифования, матирования и выравнивания наполнителей. Для шлифования старых лакокрасочных покрытий и новых деталей.

→ Характеристика

Greenline Foam - шлифовальный круг с 15 отверстиями и пенной прослойкой с обратной стороны - завершает нашу известную серию абразивных материалов серии Greenline. Этот новый абразивный круг представлен в градациях от P400 до P800. В основном Greenline Fo

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.122	P 400	20	20
145.123	P 500	20	20
145.124	P 600	20	20
145.125	P 800	20	20



Finishline Plus

150 мм - перфорированный

→ Описание

Finishline Plus - абразивный сетчатый круг, показывающий отличные результаты гладкого полирования поверхностей с глубоким блеском, например, поверхностей с минеральным, гелькоутовым покрытием и др.

→ Характеристика

Finishline Plus - высококачественный абразивный сетчатый круг, который можно использовать в шлифовании как „по сухому“, так и „по мокрому“. Finishline Plus представляет собой специальную систему абразивного сетчатого круга. Данная система предотвращает за

→ Необходимое оборудование

Электрическая полировальная машинка CP E-Polisher.
Полировальная машинка Polishing Machine RC 166. Шлифовальная основа Finish Back Pad.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.069	P 800	10	60
146.075	P 1000	10	60
146.070	P 1500	10	60
146.071	P 2000	10	60
146.072	P 3000	10	60



Finishline Plus

80 мм - перфорированный

→ Описание

Finishline Plus - абразивный сетчатый круг, показывающий отличные результаты гладкого полирования поверхностей с глубоким блеском, например, поверхностей с минеральным, гелькоутовым покрытием и др.

→ Характеристика

Finishline Plus - высококачественный абразивный сетчатый круг, который можно использовать в шлифовании как „по сухому“, так и „по мокрому“. Finishline Plus представляет собой специальную систему абразивного сетчатого круга. Данная система предотвращает за

→ Необходимое оборудование

Электрическая полировальная машинка CP E-Polisher.
Полировальная машинка Polishing Machine RC 166. Шлифовальная основа Finish Back Pad.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.062	P 800	10	500
146.074	P 1000	10	500
146.066	P 1500	10	500
146.067	P 2000	10	500
146.068	P 3000	10	500



Turbo Mattflex

Пропитанная абразивная губка

→ Описание

Отличное матирование окрашенных деталей, бамперов и других пластиковых деталей.

→ Характеристика

Новая губка Turbo Mattflex компании „Carsystem“ для бамперов одновременно очищает, обезжиривает и шлифует подготавливаемые пластиковые поверхности. Благодаря запатентованной технологии изготовления данная губка легко промывается и не оставляет налет, что

Арт. №	Исполнение	КР	VE
147.333	серый / 140 x 115 мм	12	144



CP Palm Sander II

Эксцентриковая шлифовальная машинка

→ **Описание**

Новая шлифовальная машинка CP Palm Sander предназначена для двуручного шлифования больших участков. Данное устройство можно использовать для грубого (ход эксцентрика 5 мм) и тонкого (ход эксцентрика 2,5 мм) шлифования.

→ **Характеристика**

Благодаря удлиненной рукоятке двуручная модель обеспечивает более точное управление машинкой. Устройство предназначено специально для рельсовых и грузовых транспортных средств или для промышленного использования. Шлифовальная машинка CP Palm Sander 2 обла

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.062	Шлифовальная машинка CP Palm Sander 7220HCVE с ходом эксцентрика 2,5 мм	1	1
143.063	Шлифовальная машинка CP Palm Sander 7250 HCVE с ходом эксцентрика 5 мм	1	1

Finish Sander RC 9332

Эксцентриковая шлифовальная машинка 75 мм

→ **Описание**

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка

→ **Характеристика**

Пневматическая машинка с низким уровнем вибрации и шума. Ход эксцентрика 2,5мм. Для абразивных кругов диаметром 75мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.388	ход эксцентрика 2,5 мм	1	1
144.917	Шлифовальная основа для шлифовальной машинки Finish Sander Back Pad / 77 мм	1	1
144.917	Шлифовальная основа для шлифовальной машинки Finish Sander Back Pad / 77 мм	1	1



→ Описание

Данная эксцентриковая шлифовальная мини-машинка превосходно удаляет дефекты верхнего слоя лакокрасочного покрытия. Используется с нашими абразивными кругами Mini Sanding Discs двух моделей: „на липучке“ или „ручные“. Обеспечивает идеальную, ровную, матовую

→ Характеристика

Высокоэффективная эксцентриковая шлифовальная мини-машинка со съемными шлифовальными основами диаметром 28 мм. Регулируемая скорость вращения двигателя до 7 500 об/м. Расход воздуха составляет макс. 115 л/мин. В набор входит шлифовальная основа „на липучке“

→ Необходимое оборудование

- Резьба для впуска воздуха 1/4 дюйма - внутренняя резьба; • Макс. давление воздуха 6,3 бар – 85 фунт/кв. дюйм; • Расход воздуха Ø 115 л/мин – 1,0 куб. фут/мин; • Использование шланга для воздуха (внутренний диаметр) 8 мм; • Макс. скорость 7 500 об/мин; •

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.724	Шлифовальная машинка Mini Sanding Machine RC 9330	1	1
144.768	Шлифовальная основа Mini Back Pad Stick 28 мм	1	5
144.768	Шлифовальная основа Mini Back Pad Stick 28 мм	1	5
144.769	Ручная шлифовальная основа Mini Back Pad Grip 28 мм	1	5
144.769	Ручная шлифовальная основа Mini Back Pad Grip 28 мм	1	5
145.538	Ручная мягкая подложка Soft Interface Pad / Grip / 32 мм	1	1
145.538	Мягкая подложка Soft Interface Pad / Grip / 32 мм	1	1

Mini Sanding Machine RC 9330

Эксцентриковая шлифовальная машинка



→ Шлифование

→ Описание

Excenter Back Pad Multi Premium - шлифовальная основа средней твердости. Данное изделие подходит для применения во всех видах полирования в автомобильной промышленности, строительстве кузовов автомобилей, подготовке поверхностей, авиастроении, строительстве

→ Характеристика

Excenter Back Pad Multi Premium - универсальная шлифовальная основа для любых стандартных плоскошлифовальных машинок. Благодаря наличию в шлифовальной основе специальных отверстий и каналов, а также при использовании данного изделия с нашими новыми абрази

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.027	Ручной / много отверстий / M8 и 5/16 дюйма	1	10

Excenter Back Pad Multi Premium

Универсальная шлифовальная основа, 150 мм



Excenter Back Pad Coarse Premium

Шлифовальная основа - твердая, 150 мм



→ Описание

Эту шлифовальную основу для грубого шлифования рекомендуется использовать для абразивных материалов градации P40 - P150. Данное изделие изготовлено для эксцентриковых шлифовальных машинок с ходом эксцентрика от 5 до 10 мм и используется для рельсовых и гр

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.411	6,1 отверстий / 5/16"	1	10

Finish Sander Back Pad

Шлифовальная основа для шлифовальной машинки 77 мм



→ Описание

Новая шлифовальная основа Finish Sander Back Pad 77 мм является запасной деталью для нашей эксцентриковой шлифовальной машинки Finish sander RC9332.

→ Характеристика

Запасная деталь для участков шлифования и полирования.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.917	Шлифовальная основа для шлифовальной машинки Finish Sander Back Pad / 77 мм	1	1
144.917	Шлифовальная основа для шлифовальной машинки Finish Sander Back Pad / 77 мм	1	1

Soft Interface Pad

Мягкая подложка 73 мм



→ Описание

Эластичная мягкая подложка диаметром 73 мм для тончайшего шлифования.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.923	Ручная / без отверстий / 73 мм	1	10



Soft Interface Pad

Мягкая подложка 32 мм

→ Описание

Soft Interface Pad 32 мм - мягкая подложка для нашей шлифовальной машинки Mini Sanding Machine RC 9330 или шлифовального блока Mini Sanding Block шлифка Paint Planer. Данное изделие значительно улучшает качество отшлифованной поверхности.

→ Характеристика

Мягкая подложка Soft Interface Pad „ручной“ модели с шлифовальным блоком Sanding Block шлифка Paint Planer или шлифовальной машинки Mini Sanding Machine RC 9330 предназначена для гладкого и тонкого шлифования.



Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.538	Ручная мягкая подложка Soft Interface Pad / Grip / 32 мм	1	1
145.538	Мягкая подложка Soft Interface Pad / Grip / 32 мм	1	1

Tape Off Tool

Пневматическая зачистная машинка

→ Описание

Пневматическая зачистная машинка с цанговым зажимом специально разработанная для применения с дисками Tape Off Disc для быстрого удаления клейких лент и аппликаций без повреждения лакокрасочного покрытия.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
133.172	Зачистная машинка + диск для удаления клейких лент и аппликаций	1	1





:: ШПАКЛЕВА-
НИЕ

Multi Green

Универсальная полиэфирная шпатлевка
- зеленая



→ Описание

Для универсального применения при ремонте автомобилей в конструкциях кузова, выполненных из стали, алюминия и с цинковым покрытием, а также для деталей из стеклопластика и дерева.

→ Характеристика

Универсальная шпатлевка для различных поверхностей. Данная новая универсальная шпатлевка является совершенно новой разработкой шпатлевок со смолами и наполнителями, изготовленными по технологии последнего поколения. Это совершенно новый вид шпатлевки, кот

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.706	зеленый / банка 1,6 кг (включая отвердитель)	1	6
147.337	зеленый / картридж 2,52 кг (включая отвердитель)	1	6

Multi Plus

Универсальная полиэфирная шпатлевка



→ Описание

Для универсального использования в качестве наполнителя и тонкой шпатлевки на любых поверхностях из листовой стали, а также при ремонте автомобилей в конструкциях кузова с цинковым и алюминиевым покрытием. Изделие подходит для любых видов использования.

→ Характеристика

Универсальная шпатлевка с хорошей способностью к растеканию и заполнению пор, а также отличными адгезионными свойствами. Чрезвычайно легко поддается шлифованию.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
138.451	белый / банка 1,6 кг (включая отвердитель)	1	6
138.453	белый / картридж 2,6 кг (включая отвердитель)	1	6
138.454	белый / картридж 8,7 кг (включая отвердитель)	1	2

Multi Glas Green

Универсальная полиэфирная шпатлевка
со стекловолокном - зеленая



→ Описание

Шпатлевка со стекловолокном для кузовов автомобилей, выполненных из стали, алюминия и с цинковым покрытием, а также для элементов из стеклопластика и дерева.

→ Характеристика

Данная новая шпатлевка со стекловолокном обладает не только широким спектром применения на различных поверхностях, но также улучшенными характеристиками растекаемости, способности к шлифованию и образованию более ровной поверхности, заполняя все поры, по

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.707	зеленый / банка 1,65 кг (включая отвердитель)	1	6



Elastic Green

Полиэфирная тонкая шпатлевка - зеленая

→ Описание

Тонкая шпатлевка для заполнения небольших неровных участков стальных поверхностей, элементов из стеклопластика и дерева или для повторного заполнения других шпатлевок компании „Carsystem“.

→ Характеристика

Тонкая шпатлевка для любых типов поверхностей используется при ремонте автомобилей. Эта новая измененная тонкая шпатлевка легко растекается и придает поверхности исключительную гладкость, заполняя все поры. Данное быстросохнущее средство, образующее чрезв

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.708	зеленый / банка 2,0 кг (включая отвердитель)	1	6



→ Шпаклевание

Spray Verdünner

Разбавитель напыляемой шпатлевки

→ Описание

Разбавитель для полиэфирной напыляемой шпатлевки.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
124.315	прозрачный / 1,0 л, банка, спрей-разбавитель	1	6



Liquid Putty

Полиэфирная отделочная шпатлевка

→ Описание

Шпатлевка Liquid Putty используется для заполнения небольших дефектов поверхности, таких как царапины и точечные проколы перед нанесением и для улучшения грунтовочного слоя. Используется для заполнения дефектов, глубина которых составляет приблизительно д

→ Характеристика


Liquid Putty - двухкомпонентный полиэфирный состав для отделочной обработки. Шпатлевка Liquid Putty специально разработана для профессиональной обработки. Обладает отличной адгезией к металлу, кузовной шпатлевке, дереву, стекловолокну, катализированным гр

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.496	бутылка 1,0 кг (включая отвердитель)	1	8



Putty Board

Пластиковый шпатель



→ Характеристика

Шпатлевочная лопатка для забора шпатлевки из дозатора Speed-mixer.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.889	10 шт. на сумку	1	1



::ЗАКРЫТИЕ

WM Klebeband

Лента

**→ Характеристика**

Лента для упаковки со специальным покрытием с логотипом компании „Carsystem“.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.794	50 мм x 66 м	6	36

Hand Mask

Маскирующая пленка

**→ Описание**

Hand Mask - новая маскирующая пленка с клеящей лентой для быстрого зачехления окон, дверей, бамперов и т.п.

→ Характеристика

Маскирующая пленка со специальным покрытием и клеящей лентой для легкой маскировки небольших участков и поверхностей. Пленка без труда снимается и чрезвычайно легка в обращении. Маскирующая пленка обладает адгезией к лакокрасочному покрытию и представлена

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.547	рулон / 0,35 x 25 м	1	1
144.549	рулон / 0,60 x 25 м	1	1
144.550	рулон / 1,00 x 25 м	1	1
144.551	рулон / 1,20 x 25 м	1	1
144.552	рулон / 1,80 x 25 м	1	1
144.553	рулон / 3,60 x 25 м	1	1

Seat Covers

Чехол на сиденье автомобиля

**→ Описание**

Чехлы на сиденье автомобиля, для сохранения чистоты обивки во время ремонта.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.939	Standard 500 шт. / рулон	1	1
142.940	Personalized 500 шт. / рулон / нескользящий	1	1
143.334	Держатель	1	1




Floor Mats

Защитные коврики

→ Описание

Защитные коврики на пол автомобиля для сохранения чистоты салона во время ремонта

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.941	500 шт. / рулон	1	1
143.334	Держатель	1	1



Steering Wheel Covers

Защитная плёнка для руля

→ Описание

Защитная плёнка для руля для сохранения чистоты руля во время ремонта.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
142.942	250 м / рулон	1	1
143.725	Приспособление для размотки	1	1





:: ЛАКИРОВА-
НИЕ

2K Clear VOC 420

Двухкомпонентный прозрачный лак



→ Описание

Данный прозрачный лак VHS соответствует требованиям европейского законодательства касательно содержания летучих органических соединений (ЛОС). Данный двухкомпонентный продукт подходит для любых типов лакокрасочных работ, начиная с точечного ремонта и зака

→ Характеристика

Данный двухкомпонентный прозрачный лак представляет собой новейшее поколения лакокрасочных покрытий. Он чрезвычайно устойчив к царапинам и ультрафиолетовому излучению. В состав данного продукта входят новейшие сырьевые материалы, поэтому содержание ЛОС со

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.138	Двухкомпонентный прозрачный лак 2 comp. clear VOC 420 / 1,0 л	1	6
142.953	Двухкомпонентный прозрачный лак 2 comp. clear VOC 420 / 5,0 л	1	4
144.140	Двухкомпонентный стандартный отвердитель 2 comp VOC hardener 420 standard / 0,5 л	1	6
144.107	Двухкомпонентный стандартный отвердитель 2 comp VOC hardener 420 standard / 2,5 л	1	8
142.954	Двухкомпонентный стандартный отвердитель 2 comp VOC hardener 420 standard / 5,0 л	1	4
144.139	Двухкомпонентный быстросохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 421 fast / 0,5 л	1	6
144.108	Двухкомпонентный быстросохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 421 fast / 2,5 л	1	8
142.955	Двухкомпонентный быстросохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 421 fast / 5,0 л	1	4
144.445	Двухкомпонентный чрезвычайно быстросохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 423 very fast / 0,5 л	1	6
144.446	Двухкомпонентный чрезвычайно быстросохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 423 very fast / 2,5 л	1	8
144.449	Двухкомпонентный медленносохнущий отвердитель 2 comp VOC hardener 422 slow / 2,5 л	1	8



2K Clear VOC Premium

Двухкомпонентный прозрачный лак

→ Описание

Данный новый продукт 2K clear coat VOC Premium, соответствующий нормативным требованиям касательно ЛОС - прозрачный лак премиум-класса с абсолютно превосходными характеристиками. Наряду с широким спектром применения данное средство показывает отличные кон

→ Характеристика

Данное новое средство 2K-Klarlack VOC Premium заняло достойное место на рынке высококлассных прозрачных лаков. Как и следовало ожидать, 2K-Klarlack VOC Premium соответствует нормативным требованиям касательно ЛОС. Содержание ЛОС в данном продукте составля

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.714	Двухкомпонентный прозрачный лак 2K Premium clear / 5,0 л	1	4
147.019	Стандартный двухкомпонентный отвердитель 2K Premium hardener standard / 2,5 л	1	8
147.361	Медленносохнущий двухкомпонентный отвердитель 2K Premium hardener slow / 2,5 л	1	8



→ Лакирование

2K Clear VOC Express

Двухкомпонентный прозрачный лак

→ Описание

2K Clear VOC Express применяется во многих видах работ с лаковыми покрытиями при ремонте автомобилей. Данный продукт подходит для любых типов лакокрасочных работ, начиная с точечного ремонта и обработки мелких деталей. Быстросохнущий прозрачный лак, время

→ Характеристика

Данный двухкомпонентный прозрачный лак представляет собой новейшее поколения лакокрасочных покрытий. Содержание ЛОС в лаке 2K Clear VOC Express составляет менее 420 г/л. Данный продукт соответствует новейшим требованиям законодательства ЕС касательно ЛОС,

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.713	А+В comp. / 1,50 л	1	6



2K MS Clear

Прозрачный лак MS

→ Характеристика

Многоцелевой лак на акрил-полиуретановой основе для быстрого ремонта. Высокий блеск и хорошая наполняющая способность. Хорошая стабильность и прочность поверхности. Универсальное использование: для полной и частичной окраски.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.964	прозрачный / Двухкомпонентный прозрачный лак 2K MS clear / 5,0 л	1	4
146.966	прозрачный / Двухкомпонентный отвердитель 2K MS hardener / 2,5 л	1	8



2K VOC Filler 540

Двухкомпонентный акриловый наполнитель

**→ Описание**

Данный наполнитель соответствует требованиям европейского законодательства касательно ЛОС. Данный двухкомпонентный продукт подходит для любых типов лакокрасочных работ, начиная с точечного ремонта и заканчивая полной окраской.

→ Характеристика

Двухкомпонентный наполнитель VOC 540 идеально заполняет поры. Благодаря 70-процентному содержанию твердого вещества (готового к употреблению) наполнитель обладает исключительными свойствами заполнения пор и является чрезвычайно эффективным. Данный продукт

Арт. №	Исполнение	KP	VE
144.541	белый / Двухкомпонентный наполнитель 2 comp. filler VOC 540 A+B comp. - чрезвычайно быстросохнущий отвердитель / 1,25 л	1	6
144.539	серый / Двухкомпонентный наполнитель 2K Filler VOC 540 A+B comp. - чрезвычайно быстросохнущий отвердитель / 1,25 л	1	6
144.540	черный / Двухкомпонентный наполнитель 2K Filler VOC 540 A+B comp. - чрезвычайно быстросохнущий отвердитель / 1,25 л	1	6
147.432	серый / Двухкомпонентный наполнитель 2K Filler VOC 540 A+B comp. - стандартный отвердитель / 1,25 л	1	6
144.354	белый / Двухкомпонентный наполнитель 2 comp Filler VOC 540 A-comp. / 3,6 л	1	4
144.026	серый / Двухкомпонентный наполнитель 2 comp Filler VOC 540 A-comp. / 3,6 л	1	4
144.353	черный / Двухкомпонентный наполнитель 2 comp. filler VOC 540 A-comp. / 3,6 л	1	4
144.027	Двухкомпонентный чрезвычайно быстросохнущий отвердитель 2 comp. hardener VOC 541 very fast / 0,9 л	1	6
144.977	Двухкомпонентный стандартный отвердитель 2 comp. hardener VOC 541 standard / 0,9 л	1	6



→ Описание

2K Filler Vario - эластичный, высококачественный, двухкомпонентный акриловый наполнитель, подходящий для использования в качестве шлифовального наполнителя толстых слоев покрытий и стандартных участков. 2K Filler Vario - новый универсальный двухкомпонент

→ Характеристика

Новый наполнитель 2K Filler Vario обладает чрезвычайно хорошими свойствами заполнения благодаря высокому содержанию твердого вещества, а, следовательно, его свойства сохраняются в течение продолжительного периода. Благодаря хорошей способности к шлифованию

Арт. №	Исполнение	КР	VE
147.018	A+B comp. / 1,20 л	1	6

2K Filler Vario

Двухкомпонентный акриловый наполнитель



→ Описание

2 comp. Filler Wet on Wet - наполнитель для заполнения пор и шлифования. Этот лак пригоден для нанесения без шлифования, а, следовательно, экономит время и материалы. Данный продукт - эффективное решение для окраски запасных деталей, загрунтованных ПОО (п

→ Характеристика

Новый 2 comp. Filler Wet on Wet наносится в один слой (30 мкм) и пригоден для повторной обработки без шлифования. 2 comp. Filler Wet on Wet экономит огромное количество времени благодаря хорошей растекаемости по лакокрасочному покрытию. 2 comp. Filler Wet

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.710	A+B comp. / 1,05 л	1	6

2K Filler Wet on Wet

Двухкомпонентный акриловый наполнитель



→ Описание

Универсальный разбавитель для акриловых материалов (лак, наполнитель и т.п.)

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.479	прозрачный / Acryl Thinner 5 л	1	4

Acryl Thinner

Разбавитель для акриловых материалов



P C S - Box

Коробка для хранения емкостей для краски



→ Описание

Стеллажная система для хранения и складирования емкостей системы быстрого приготовления красок RPS и системы приготовления красок PPS.

→ Характеристика

Маневренная штабелируемая стеллажная система для хранения и складирования емкостей системы быстрого приготовления красок RPS и системы приготовления красок PPS. В зависимости от требуемого пространства свыше 6 отдельных стеллажных систем можно расположить

Арт. №	Исполнение	КР	VE
147.446	12 шт на набор	1	1

Plastic Can Empty

Емкость для хранения



→ Описание

Данная новая емкость для хранения Plastic Can Empty объемом 0,5 л, 1,0 л и 1,8 л подходит для хранения красок. Плотная закрывающаяся крышка предотвращает высыхание краски, поэтому ее можно хранить в течение длительного периода.

→ Характеристика

Твердая и чрезвычайно прочная пластиковая банка с герметично закрывающейся крышкой. 100 банок, включая крышки и этикетки, упакованы в картонном ящике.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.957	100 штук на коробку / 0,5 л	1	1
144.958	100 штук на коробку / 1,0 л	1	1
145.784	100 штук на коробку / 1,8 л	1	1

Multi-Mix Bucket

Ведро для смешивания



→ Описание

Ведро для смешивания Multi-Mix Bucket объемом 5,5 л идеально подходит при использовании большого количества краски или наполнителя.

→ Характеристика

Емкость для смешивания Multi-Mix Cup объемом 5,5 л: • устойчива к действию растворителей; • чрезвычайно прочная; • прозрачная; • с антистатическим покрытием; • штабелируемая; • имеет гладкую поверхность.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.649	36 шт. на картридж / 5,5 л	1	1
145.315	крышка / 5,5 л	1	1




Mixing Stick Alu

Палочка для смешивания

→ Описание

Палочка для смешивания Mixing Stick Alu предназначена для измерения правильного коэффициента смешения наполнителя и прозрачного лака. Используется также для перемешивания и смешивания различных других продуктов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.695	2:1 / 4:1 / 370 x 32 мм	1	10
147.359	5:1 / 6:1 / 370 x 32 мм	1	10



Mixing Stick Black

Пластиковая палочка для смешивания

→ Описание

Пластиковая палочка Mixing Stick упрощает процесс перемешивания и смешивания различных продуктов (красок, наполнителей и т.п.).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.752	23 x 1,8 см	100	100



Multi Strain

Одноразовый фильтр-ситечко

→ Описание

Бумажная воронка с фильтрующей нейлоновой вставкой. Для фильтрации лакокрасочных материалов от посторонних включений и сгустков.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.957	синий / 125 мк	125	1000
146.958	желтый / 190 мк	125	1000



Dispenser

для фильтра-ситечка

→ Описание

Диспенсер для фильтра-ситечка Multi Strain 125 мк (146.957) и 190 мк (146.958).

→ Характеристика

В комплекте: Фильтр-ситечко - 150 штук.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.960	Диспенсер	1	1



2K High-Speed Klarlack

Прозрачный лак для точечного ремонта



→ Описание

Подходит для окраски небольших деталей и особенно для точечного ремонта.

→ Характеристика

2K High Speed Clear Coat - двухкомпонентный прозрачный лак, обладающий высокой устойчивостью к царапинам, УФ-лучам, бензину и климатическим воздействиям. 2K High Speed Clear Coat оснащен чрезвычайно тонким распылителем. Прозрачный лак быстро высыхает, лег

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.990	прозрачный / 200 мл	1	6

2K High-Speed Grundierfüller

Грунт-шпатлевка для точечного ремонта



→ Описание

Подходит для грунтовки небольших деталей и точечного ремонта.

→ Характеристика

2K High Speed primer filler - универсальная грунт-шпатлевка для отшлифованных старых лакокрасочных покрытий и металлических поверхностей. Данное средство обладает очень хорошей растекаемостью по лакокрасочному покрытию, длительным сроком годности и не сод

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.988	светло-серый / 200 мл	1	6

2K EP High-Speed Grundierfüller

Эпоксидная грунт-шпатлевка для точечного ремонта



→ Описание

Подходит для грунтовки небольших деталей и точечного ремонта.

→ Характеристика

2K EP High Speed primer filler - многоцелевая эпоксидная грунт-шпатлевка, обладающая отличной адгезией к стали, оцинкованной стали и алюминию и обеспечивающая защиту от коррозии. Данное средство обладает очень хорошей растекаемостью по лакокрасочному покр

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.989	светло-серый / 200 мл	1	6



Spot Blender

Растворитель для точечного ремонта

→ Описание

Растворитель Spot - Blender идеально подходит для точечного ремонта и перемешивания двухкомпонентных прозрачных лаков и двухкомпонентных верхних слоев лакокрасочного покрытия. Spot - Blender используется в переходной зоне между новым и старым верхними сло

→ Характеристика

Spot - Blender - аэрозоль с чрезвычайно хорошими свойствами частичного растворения. Spot - Blender - это растворитель, который разбавляет старые лакокрасочные покрытия для достижения хорошего результата перемешивания. Благодаря чрезвычайно тонкому распыла

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.987	прозрачный / 400 мл	1	12



Silicone Remover

Антистатический обезжириватель

→ Описание

Средство для чистки любых поверхностей перед окраской.

→ Характеристика

Для безопасного удаление загрязнений, жира, масла, силикона, воска, смолы, клея и т.п. Обезжириватель содержит мягкий неагрессивный растворитель с антистатическим эффектом, очень быстро испаряется и обладает высоким пределом текучести.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.984	прозрачный / 400 мл	1	12



Plastic Cleaner

Антистатический обезжириватель для пластиков

→ Описание

Средство для чистки пластиков подходит для любых внутренних и наружных пластиковых поверхностей.

→ Характеристика

Безопасное удаление загрязнений, жира, масла, силикона, воска, смолы, клея и т.п. Средство для чистки пластиков обеспечивает антистатический эффект, очень быстро испаряется и обладает высоким пределом текучести.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.985	прозрачный / 400 мл	1	12



1K High Build Primer

Однокомпонентный грунт с высоким содержанием сухого остатка



→ Описание

Однокомпонентный грунт с высоким содержанием сухого остатка применения широкого спектра работ по шпатлевке: - Нанесение на полностью высохшие лакокрасочные покрытия, полиэфирные кузовные шпатлевки и стеклопластик; - Для быстрого устранения дефектов поверх

→ Характеристика

Primer 1K High Build - готовый к использованию аэрозольный однокомпонентный грунт/наполнитель с высоким содержанием сухого остатка. Данное средство специально предназначено для заполнения и грунтовки царапин от шлифовки и неровностей поверхностей перед нан

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.246	светло-серый / 450 мл	1	6
145.603	темно-серый / 450 мл	1	6
145.604	белый / 450 мл	1	6

Bumper Paint

Текстурированный лак для пластиков



→ Описание

Текстурированное покрытие для восстановления исходных структур бамперов и пластиковых деталей.

→ Характеристика

Эластичный акриловый лак, подходящий для окраски структурных поверхностей бамперов и пластиковых деталей. После нанесения данного средства поверхность становится полуматовой, ее можно окрашивать всеми обычными типами лакокрасочных материалов, доступными н

Арт. №	Исполнение	КР	VE
147.447	черный / 1,0 л	1	12
147.448	серый / 1,0 л	1	12

Farbtonmusterkarte

Металлические карты эталонных оттенков, белые



→ Описание

Для регулировки цвета и укрывистости.

→ Характеристика

Подходят для использования с красками, содержащими растворители, и красками на водной основе.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.191	200 шт./коробку	1	1



→ Описание

Для регулировки цвета и укрывистости.

→ Характеристика

Подходят для использования с красками, содержащими растворители, и красками на водной основе.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.608	200 шт./коробку	1	1

Farbtonmusterkarte

Металлические карты эталонных оттенков, серые



→ Описание

Подача воздуха для окрасочного пистолета.

→ Описание

Антистатический резиновый шланг. Обеспечивает электростатический контакт ($\leq 10^6$ Ом/м) при подсоединении шланга к соединительным муфтам. ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА: гладкая, черного цвета, выполнена из этилен-пропилен-диен-каучука (ЭПДК); ВНЕШНЯЯ ТРУБКА: гладкая,

→ Характеристика

Антистатический шланг диаметром 9 x 16 мм, длиной 50 м, без патрубков, переходника и соединительной муфты.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.131	9 x 16 мм, длина 50 м	1	1

Luftschlauch

Шланг для воздуха - отдельный



→ Описание

Подача воздуха для окрасочных пистолетов.

→ Описание

Антистатический резиновый шланг. Обеспечивает электростатический контакт ($\leq 10^6$ Ом/м) при подключении шланга к соединительным муфтам. ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА: гладкая, черного цвета, выполнена из ЭПДК; ВНЕШНЯЯ ТРУБКА: гладкая, синего цвета, выполнена из ЭПДК;

→ Характеристика

Антистатический резиновый раздвижной шланг из ЭПДК диаметром 9 x 16 мм, длиной 12,5 м, с устойчивой к царапинам предохранительной муфтой и переходником, 20 бар.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.039	9 x 16 мм, длина 12,5 м	1	1

Luftschlauch

Шланг для воздуха - полный набор



Sicherheitskupplung

Предохранительная муфта для конца под шланг



→ Характеристика

С помощью муфты для конца под шланг выполняется безопасное отсоединение воздушной пробки благодаря предварительному сбросу атмосферного давления!

Арт. №	Исполнение	KP	VE
143.128	диаметр 6 мм	1	1
143.127	диаметр 9 мм	1	1

Nippel

Переходник для конца под шланг



→ Характеристика

Переходник для конца под шланг. диаметр 9 мм.

Арт. №	Исполнение	KP	VE
143.130	диаметр 6 мм	1	1
143.129	диаметр 9 мм	1	1

Nippel

Переходник с внутренней резьбой



→ Характеристика

Переходник с внутренней резьбой.

Арт. №	Исполнение	KP	VE
139.034	1/4"	1	1



→ Характеристика

Переходник с наружной конической резьбой. С тефлоновым покрытием.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.033	1/4"	1	1

Nippel

Переходник с наружной конической резьбой





**:: ПОЛИРОВА-
НИЕ**



Polishing Machine RC 166

Полировальная машинка



→ Описание

Данная полировальная мини-машинка превосходно подходит для выполнения небольших ремонтных работ. При использовании с нашими полировальниками Finish Foam белого или черного цвета диаметром 80 мм показывает быстрые результаты обработки, придавая поверхности

→ Характеристика

RC 166 является легковесной, пневматической полировальной мини-машинкой с шлифовальной основой „ручной“ модели диаметром 75 мм. Регулируемая скорость вращения двигателя до 2 500 об/м. Расход воздуха составляет макс. 190 л/мин.

→ Необходимое оборудование

- Резьба для впуска воздуха 1/4 дюйма - внутренняя резьба; • Макс. давление воздуха 6,3 бар – 85 фунт/кв. дюйм; • Расход воздуха Ø 190 л/мин – 1,7 куб. фут/мин; • Мин. размер шланга для воздуха (внутренний диаметр) 6 мм; • Макс. скорость 2 500 об/мин; • У

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.723	Полировальная машинка Mini Polishing Machine RC 166	1	1
144.916	Полировальная основа Polishing Back Pad 77 мм	1	1
144.916	Полировальная основа Polishing Back Pad 77 мм	1	1

Polishing Back Pad

Полировальная основа



→ Описание

Новая полировальная основа Polishing Back Pad диаметром 77 мм является запасной деталью для нашей полировальной машинки Polishing Machine RC166.

→ Характеристика

Polishing Back Pad - специальная шлифовальная основа, предназначенная для использования с полировальной машинкой Polishing Machine RC 166 компании „Carsystem“ для достижения быстрых, эффективных и высококачественных результатов обработки как на небольших

→ Необходимое оборудование

- Диаметр 77 мм с креплением „на липучке“ VELCRO®; • Размер шпинделя M6.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.916	Полировальная основа Polishing Back Pad 77 мм	1	1
144.916	Полировальная основа Polishing Back Pad 77 мм	1	1



Finish Sander RC 9332

Эксцентриковая шлифовальная машинка 75 мм

→ Описание

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка

→ Характеристика

Пневматическая машинка с низким уровнем вибрации и шума. Ход эксцентрика 2,5мм. Для абразивных кругов диаметром 75мм

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.388	ход эксцентрика 2,5 мм	1	1
144.917	Шлифовальная основа для шлифовальной машинки Finish Sander Back Pad / 77 мм	1	1
144.917	Шлифовальная основа для шлифовальной машинки Finish Sander Back Pad / 77 мм	1	1



Mini Sanding Machine RC 9330

Эксцентриковая шлифовальная машинка

→ Описание

Данная эксцентриковая шлифовальная мини-машинка превосходно удаляет дефекты верхнего слоя лакокрасочного покрытия. Используется с нашими абразивными кругами Mini Sanding Discs двух моделей: „на липучке“ или „ручные“. Обеспечивает идеальную, ровную, матовую

→ Характеристика

Высокоэффективная эксцентриковая шлифовальная мини-машинка со съёмными шлифовальными основами диаметром 28 мм. Регулируемая скорость вращения двигателя до 7 500 об/м. Расход воздуха составляет макс. 115 л/мин. В набор входит шлифовальная основа „на липучке“

→ Необходимое оборудование

• Резьба для впуска воздуха 1/4 дюйма - внутренняя резьба; • Макс. давление воздуха 6,3 бар – 85 фунт/кв. дюйм; • Расход воздуха Ø 115 л/мин – 1,0 куб. фут/мин; • Использование шланга для воздуха (внутренний диаметр) 8 мм; • Макс. скорость 7 500 об/мин; •

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.724	Шлифовальная машинка Mini Sanding Machine RC 9330	1	1
144.768	Шлифовальная основа Mini Back Pad Stick 28 мм	1	5
144.768	Шлифовальная основа Mini Back Pad Stick 28 мм	1	5
144.769	Ручная шлифовальная основа Mini Back Pad Grip 28 мм	1	5
144.769	Ручная шлифовальная основа Mini Back Pad Grip 28 мм	1	5
145.538	Ручная мягкая подложка Soft Interface Pad / Grip / 32 мм	1	1
145.538	Мягкая подложка Soft Interface Pad / Grip / 32 мм	1	1



Mini Back Pad

Полировальная основа



→ Описание

Mini Back Pad - запасная шлифовальная основа для эксцентриковой шлифовальной машинки Mini Sanding Machine RC 9330. Используется вместе с абразивными кругами Mini Sanding Discs для шлифования небольших участков и их подготовки к полированию.

→ Характеристика

Mini Back Pad изготовлена из чрезвычайно мелкопористой микрорезины для шлифования поврежденных участков без нанесения царапин. Полировальная основа Mini Back Pad диаметром 28 мм оснащена специальной винтовой резьбой. В наличии имеются две разные модели –

→ Необходимое оборудование

шлифовальная машинка Mini Sanding Machine RC 9330. Абразивные круги Mini Sanding Discs. Абразивные круги Mini Sanding Discs Grip.\$

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.768	Шлифовальная основа Mini Back Pad Stick 28 мм	1	5
144.768	Шлифовальная основа Mini Back Pad Stick 28 мм	1	5
144.769	Ручная шлифовальная основа Mini Back Pad Grip 28 мм	1	5
144.769	Ручная шлифовальная основа Mini Back Pad Grip 28 мм	1	5

Wax Applicator

Губка для нанесения



→ Описание

Wax Applicator используется для эффективного нанесения воска или полировочных составов на окрашенные поверхности.

→ Характеристика

Губка Wax Applicator выполнена из специального невпитывающего пеноматериала для эффективного и экономного нанесения воска и других полировочных составов на поверхности. Овальная форма губки Wax Applicator удобна для профессионального применения на участка

→ Необходимое оборудование

Car Clean Micro (полировальная салфетка). Полировальная салфетка в рулоне Car Polish Roll. Нетканая полировальная салфетка Car Clean Polish Box.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.513	белый	2	10



Car Clean Micro

Полировальная салфетка - желтая

→ Описание

Высокоэффективная полировальная салфетка Car Clean Micro желтого цвета, выполненная из высококачественной ткани из микроволокна, предназначена для любых типов поверхностей для придания покрытию глубокого блеска, не оставляя размывов или полос. Кроме того,

→ Характеристика

Полировальная салфетка Car Clean Micro желтого цвета выполнена из чрезвычайно мягкой и впитывающей ткани из микроволокна. Благодаря специальной структуре волокон удаляются любые жирные пятна или размытые полосы. Car Clean Micro желтого цвета легко удаляет

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.726	желтый / 32 x 36 см	2	50



Car Clean Micro

Полировальная салфетка - универсальная

→ Описание

Универсальные полировальные салфетки Car Clean Micro, выполненные из высококачественной ткани из микроволокна, предназначены для любых типов поверхностей. Они показывают превосходные результаты на окрашенных поверхностях, не оставляя размывов или полос. К

→ Характеристика

Универсальная полировальная салфетка Car Clean Micro выполнена из чрезвычайно мягкой и впитывающей ткани из микроволокна. Благодаря специальной структуре волокон удаляются любые жирные пятна или размытые полосы. Универсальная полировальная салфетка Car C

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.728	синий / 32 x 36 см	5	60
143.729	белый / 32 x 36 см	5	60
143.730	розовый / 32 x 36 см	5	60



→ Полирование

Car Clean Micro

Полировальная салфетка

→ Описание

Многоразовая мягкая полировальная салфетка.

→ Характеристика

Микроволокна салфетки состоят на 70% из полиэфигов и на 30% из полиамидов. Благодаря капиллярному эффекту волокна Microfiber обладает очень высокими впитывающими/очищающими способностями. Допускается стирка до 95°C.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
137.414	40 см x 40 см	5	50



Finishline Plus

80 мм - неперфорированный



→ Описание

Finishline Plus - абразивный сетчатый круг, показывающий отличные результаты гладкого полирования поверхностей с глубоким блеском, например, поверхностей с минеральным, гелкоутовым покрытием и др.

→ Характеристика

Finishline Plus - высококачественный абразивный сетчатый круг, который можно использовать в шлифовании как „по сухому“, так и „по мокрому“. Finishline Plus представляет собой специальную систему абразивного сетчатого круга. Данная система предотвращает за

→ Необходимое оборудование

Электрическая полировальная машинка CP E-Polisher.
Полировальная машинка Polishing Machine RC 166. Шлифовальная основа Finish Back Pad.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.062	P 800	10	500
146.074	P 1000	10	500
146.066	P 1500	10	500
146.067	P 2000	10	500
146.068	P 3000	10	500

Finishline Plus

150 мм - неперфорированный



→ Описание

Finishline Plus - абразивный сетчатый круг, показывающий отличные результаты гладкого полирования поверхностей с глубоким блеском, например, поверхностей с минеральным, гелкоутовым покрытием и др.

→ Характеристика

Finishline Plus - высококачественный абразивный сетчатый круг, который можно использовать в шлифовании как „по сухому“, так и „по мокрому“. Finishline Plus представляет собой специальную систему абразивного сетчатого круга. Данная система предотвращает за

→ Необходимое оборудование

Электрическая полировальная машинка CP E-Polisher.
Полировальная машинка Polishing Machine RC 166. Шлифовальная основа Finish Back Pad.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.069	P 800	10	60
146.075	P 1000	10	60
146.070	P 1500	10	60
146.071	P 2000	10	60
146.072	P 3000	10	60



**:: СКЛЕИВАНИЕ
И НАНЕСЕНИЕ
ПОКРЫТИЯ**

UNIFLEX MS Bag

Напыляемый герметик для швов и стыков



→ Описание

Напыляемый герметик для соединенных „внахлестку“ пластин и сварочных швов в первоначальной структуре.

→ Характеристика

Быстросохнущий, пригоден для дальнейшей окраски, не содержит силиконов.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.369	серый / 400 мл	1	12

UNIFLEX Glas HM

Высокомодульный клей-герметик с низкой электропроводностью для вклейки стекол



→ Описание

Для вклейки окон и ветровых стекол в кузов транспортного средства.

→ Характеристика

UNIFLEX Glas HM - высококачественный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для окон и ветровых стекол. UNIFLEX Glas HM - высокомодульный, однокомпонентный полиуретан с низкой электропроводностью, способствующий улучшению сопротивления кручению кузов

Арт. №	КР	VE
139.943	1	12

UNIFLEX Glas Fast-Cleaner

Очиститель/активатор для стекол



→ Описание

Очиститель Uniflex Glas Fast-Cleaner используется для очистки поверхности перед нанесением грунта Uniflex Glas Fast-Primer.

→ Характеристика

Uniflex Glas Fast-Cleaner - очиститель поверхности и активатор. Данное средство очищает керамические вставки стекол автомобилей, делая поверхность идеальной для следующего шага обработки грунтом Uniflex Glas Fast-Primer. Наносится сухой безворсовой салфеткой

Арт. №	КР	VE
144.035	1	25



→ Описание

Uniflex Glas Fast-Primer - грунт черного цвета, специально предназначенный для керамических вставок на стеклах автомобилей. Данное средство обеспечивает полную защиту стекольного клея от вредного воздействия УФ-излучения, которое может повредить клей.

→ Характеристика

Uniflex Glas Fast-Primer - специальный грунт черного цвета. Данное средство обеспечивает полную защиту клея, создавая преграду для вредных УФ-лучей, которые могут привести к ухудшению свойств клея. Данное средство также улучшает качество адгезии. Подлежит

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.036	черный / Грунт / 30 мл	1	25
144.036	черный / Грунт / 30 мл	1	25

UNIFLEX Glas Fast-Primer

Влагостойкий грунт для стеклокерамики



→ Описание

UNIFLEX Spitzen - запасные насадки для использования всех видов материалов серии UNIFLEX, поставляемых в алюминиевых пакетах. Насадки UNIFLEX Spitzen имеют два разных исполнения: "стандартные" (прямые) и для "стекольного клея" (с V-образным зазором).

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.419	Стандартная насадка-переходник Uniflex Plus Airgun / 12 шт.	1	1
145.449	Насадка-переходник Uniflex Plus Airgun для стекла / 12 шт.	1	1

UNIFLEX Spitzen

Насадки



→ Описание

UNIFLEX Plus Airgun предназначен для получения различных типов структур с целью изменения первоначальной структуры.

→ Характеристика

UNIFLEX Plus Air Gun специально разработан для работы со всеми видами материалов UNIFLEX в алюминиевых пакетах объемом до 400 мл.

→ Необходимое оборудование

• Расход воздуха 200 - 250 л/мин - 1,7 - 2,1 куб фт/мин; • Макс. давление 10 бар, 135 фунт/кв. дюйм; • Рабочее давление 5 - 6 бар, 65 - 80 фунт/кв. дюйм; • Вес 1 600 г - 59 унц. • Расход воздуха Ø 150 л/мин - 1,4 куб фт/мин • Резьба для впуска воздуха 1/4

Арт. №	Исполнение	КР	VE
139.937	Пневматический пистолет Uniflex Plus Airgun	1	1

UNIFLEX Plus Airgun

Пневматический пистолет



Power Mix

Двухкомпонентный полиуретановый клей



→ Описание

Клей Power Mix используется для ремонта пластиковых бамперов, крыльев, спойлеров, креплений фар и пластиковых покрытий. Power Mix заполняет отверстия, зазоры и швы. Данное средство также используется в качестве клея в объемных ремонтных работах, например,

→ Характеристика

Power Mix является двухкомпонентным полиуретановым клеем для выполнения быстрого ремонта и склеивания пластиковых деталей. Power Mix - это клейкий состав для ремонта, заполнения, склеивания и герметизации деталей, который высыхает в течение нескольких мин

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.498	прозрачный / 25 мл	1	1
144.500	прозрачный / 50 мл	2	2
144.499	черный / 25 мл	1	1
144.501	черный / 50 мл	2	2

Power Bond

Двухкомпонентный MS-полимерный герметик



→ Описание

Power Bond является склеивающим и герметизирующим веществом, время отверждения которого продлено до 20 минут. Данное средство является долговечным и сохраняет эластичность. Подходит для применения в автомобильной промышленности, строительстве кузовов авт

→ Характеристика

Power Bond является высококачественным двухкомпонентным MS-полимером для долговечного склеивания и герметизации деталей. Наполнители двойных картриджей герметика Power Bond поставляются с коэффициентом смешения 1:1; их следует перемешивать с помощью смеси

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.504	серый / 50 мл	2	2
144.505	черный / 50 мл	2	2

Power Mix Primer

Грунт/активатор



→ Описание

Грунт/активатор Power Mix является адгезионным грунтом для склеиваемых пластиков. Данное средство также используется в качестве универсального грунта для пластиков перед нанесением акриловых, синтетических, смоляных или азото-комбинированных лаков. Грунт

→ Характеристика

Грунт/активатор Power Mix - прозрачный адгезионный грунт для пластиковых деталей. Данное средство улучшает адгезионную прочность, особенно пластиковых деталей, тяжело поддающихся склеиванию. Данное средство легко наносится и быстро испаряется. Грунт/актив

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.502	прозрачный / 150 мл	1	1



Power Mix Film

Поддерживающая/армирующая пленка


→ Описание

Power Mix Film служит для поддержки ремонтируемых пластиков с тыльной стороны. Power Mix Film подходит для использования со следующими видами пластмасс: полиуретаном (ПУР), полистиролом (ПС), полиамидом (ПА), модифицированным полипропиленовым каучуком (ЭП)

→ Характеристика

Передняя сторона пленки Power Mix Film имеет решетчатую структуру, что улучшает адгезию и прочность ремонтируемого участка. С обратной стороны находится пленка, которая снимается после отвердевания состава.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.503	Поддерживающая/армирующая пленка	1	1



Power Mix Egalisierungsfolie

Выравнивающая пленка

→ Описание

Power Mix Egalisierungsfolie - пленка, используемая для простого и безопасного ремонта пластиковых деталей с помощью двухкомпонентных склеивающих веществ. Power Mix Egalisierungsfolie подходит для использования со следующими видами пластмасс: полиуретаном

→ Характеристика

Power Mix Egalisierungsfolie является поддерживающей пленкой для выравнивания передней стороны ремонтируемого участка. Пленку осторожно прижимают к верхней поверхности ремонтируемого участка с целью его выравнивания с помощью подложки. После высыхания пленки

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.615	Выравнивающая пленка	1	1



Power Mixer

Смешивающий наконечник

→ Описание

Смешивающий наконечник для двойных 50 мл. картриджей. Длина 8 см.

Арт. №	КР	VE
140.926	12	12



Power Mix Gun

Пистолет для ремонта пластика



→ Описание

Пистолет для двойных 50 мл. картриджей

Арт. №		КР	VE
140.927		1	1

Haftstahl

Клей-герметик для стали



→ Описание

Клей-герметик Haftstahl обеспечивает прочное и долговечное склеивание однотипных и разнотипных материалов, напр., стали, алюминия, свинца, дерева, железа, этернита и т.п. Haftstahl можно использовать для заполнения отверстий, трещин, газовых раковин и т.п.

→ Описание

Haftstahl - двухкомпонентный герметик металлического серого цвета для ремонтных работ, не содержит растворителей и выполнен на основе эпоксидной смолы. Такие характеристики клея-герметика, как высокое качество и отверждение с малой усадкой, позволяют выпо

→ Характеристика

Жизнеспособность: 30 минут; Цвет: металлический серый.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.959	125 г	1	24



::ЧИСТКА

**CAR
SYSTEM**



Silicone Remover Mild

Мягкий обезжириватель



→ Описание

Silicone Remover Mild - очищающее средство, используемое перед процессом окраски. Эффективно удаляет загрязнения, жир, масло, силикон, воск, смолу или остатки клея.

→ Характеристика

- Антистатический эффект для предотвращения скопления включений пыли;
- Легко и быстро наносится;
- Чрезвычайно быстро испаряется;
- Оптимизированный предел текучести;
- Мягкое, неагрессивное чистящее средство;
- Улучшает адгезию для последующего нанесения

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.711	1 л	1	6
146.704	5 л	1	4
147.023	30 л	1	1

Silicone Remover Water

Обезжириватель на водной основе



→ Описание

Очищающее средство на водной основе для всех видов работ, выполняемых перед окраской.

→ Характеристика

Для безопасного удаления загрязнений, жира, масла и силикона. Благодаря антистатическому эффекту превосходно подходит для предварительной обработки пластиковых поверхностей. Для данного средства характерна чрезвычайно высокая очистительная способность и в

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.705	5 л	1	4

Staub Stop Water

Пылесборная салфетка



→ Описание

Staub Stop Water оптимально подходит для удаления пыли и сухих загрязнений с гладких поверхностей. Идеально подходит для применения в подготовительных работах к окраске. Благодаря специальной водорастворимой пропитке Staub Stop Water особенно подходит для

→ Характеристика

Staub Stop Water - высокотехнологичная безворсовая пылесборная салфетка из микро волокна. Данное изделие не содержит силиконов и восков, а также подходит для любых лакокрасочных покрытий. Салфетка не высыхает и обладает неограниченным сроком эксплуатации.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.538	10 штук	10	240



Car Clean Multi Pack

Бумажная протирачная салфетка

→ Описание

Car Clean Multi - высококачественная протирачная салфетка серии Car Clean. На данный момент это изделие также доступно в упаковке из 30 листов. Car Clean Multi впитывает большие объемы растворителей, масла и смазок. Car Clean Multi отлично подходит для ис

→ Характеристика

Протирачная салфетка Car Clean Multi выполнена из хорошо впитывающей, прочной и высококачественной протирачной ткани, стойкой к действию растворителей. Данное изделие не подлежит использованию со средствами на водной основе.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.924	30 листов на упаковку	20	20



Hand Clean

Средство для интенсивной очистки рук

→ Описание

Hand Clean - средство для интенсивной очистки рук. Превосходно подходит для эффективного удаления краски, многокомпонентных смол и склеивающих веществ, масла или загрязнений и т.п.

→ Характеристика

Hand Clean предназначено для интенсивной, оптимальной и мягкой очистки рук со значением pH от 6,8 до 7,0. Даже при частом использовании Hand Clean не вызывает раздражения кожи и имеет приятный апельсиновый запах. Для данного средства также имеется в налич

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.654	Средство для интенсивной очистки рук Hand-Clean 4,0 л	1	4
125.655	Диспенсер и стенной держатель	1	1





:: ОХРАНА
ТРУДА

Star Mask Disc

Держатель для предфильтра



→ Описание

Star Mask Disc - запасной держатель для предфильтра для крепления предфильтров полумаски Star Mask на маске Star Mask.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.310	Держатель для фильтра	20	20

Star Mask - Starter Kit

Набор



→ Описание

Состоит из следующих компонентов: 1 полумаска Star Mask; 1 сменный патрон-фильтр Star Mask Refill; 1 предфильтр от паров и туманов Star Mask Pre P2 (10 шт.); 1 сумка для хранения Polybag.

→ Описание

Star Mask - высокопроизводительный респиратор, не требующий больших эксплуатационных расходов. Оснащен сменными предфильтрами и газовыми фильтрами. Star Mask защищает от окрасочного тумана, лака, эмалевой краски, пестицидов, органических паров и пыли. См

→ Характеристика

Аттестация CE 0120 / EN 140 в соответствии со стандартами CE. Класс защиты FFA2 P2 – предфильтры и газовые фильтры являются сменными в соответствии со стандартами CE.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
141.633	M	1	1
141.634	L	1	1

Star Dust P1

Противопылевой респиратор



→ Описание

Противопылевой респиратор P1 (класс защиты FFP1S). Применяется при ручной и машинной шлифовке, а так же зачистке поверхностей. Защищает от органических паров и аэрозолей не содержащих изоцианат. Соответствует стандартам CE 0194 / EN 149. Обеспечивает эффективную защиту от пыли с предельно допустимой концентрацией свыше 10,0 мг/м³.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.950	степень защиты P1	20	120



Star Dust P2

Противопылевой респиратор

→ Описание

Противопылевой респиратор P2 (класс защиты FFP2S)
Применяется при ручной и машинной шлифовке, а так же зачистке поверхностей. Защищает от органических паров и аэрозолей не содержащих изоцианат. Соответствует стандартам CE 0194 / EN 149. Обеспечивает эффективную защиту от пыли с предельно допустимой концентрацией от 0,1 до 10,0 мг/м³.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.951	степень защиты P2SI	20	120



Star Dust P2V

Противопылевой респиратор с клапаном выдоха

→ Описание

Противопылевой респиратор P2V с клапаном выдоха (класс защиты FFP2S). Применяется при ручной и машинной шлифовке, а так же зачистке поверхностей. Защищает от органических паров и аэрозолей не содержащих изоцианат. Соответствует стандартам CE 0194 / EN 149. Обеспечивает эффективную защиту от пыли с предельно допустимой концентрацией от 0,1 до 10,0 мг/м³.

Арт. №	Исполнение	КР	VE
140.952	степень защиты P2	10	60



Super Nitril Hand I

Защитные перчатки

→ Описание

Super Nitril Hand I - перчатки, обеспечивающие высокий уровень защиты. Подходят для использования в автомобильной промышленности, окрасочных цехах, лабораториях, очистительной и химической промышленности.

→ Характеристика

Перчатки Super Nitril Hand I изготовлены в соответствии с европейским стандартом EN-388:4002. Данные перчатки являются химически стойкими к жидким веществам в соответствии с европейским стандартом EN 388/374 Cat. III. Перчатки Super Nitril Hand I зеленого

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.130	Пара / 9	1	144
145.131	Пара / 10	1	144



Nitril Hand I

Хлопчатобумажные перчатки



→ Описание

Nitril Hand I - хлопчатобумажные перчатки премиум-класса, пропитанные жидким нитрилом, с трикотажной манжетой. Обеспечивают высокую защиту от механических и химических повреждений. Эти перчатки можно использовать в автомобильной промышленности, машиностро

→ Характеристика

Перчатки Nitrile Hand I изготовлены в соответствии с европейским стандартом EN 388 Cat. II. Данные перчатки желтого цвета чрезвычайно эластичны, стойки к истиранию и обладают отличным захватом как в сухих условиях, так и в условиях высокой влажности. В на

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.120	Пара / 9	1	144
145.121	Пара / 10	1	144

Prep Hand Cut

Хлопчатобумажные перчатки



→ Описание

Prep Hand Cut - высококачественные перчатки, защищающие руки от порезов. Данные перчатки используются в автомобильной промышленности, строительстве кузовов автомобилей, сборке „чистых комнат“, фармацевтической промышленности и особенно при обработке стекл

→ Характеристика

Перчатки Prep Hand Cut изготовлены в соответствии с европейским стандартом EN 388:354 X. Они выполнены из специального волокна “ТАЕКI 5” и отвечают требованиям европейского стандарта EN 388 Cat. II. Данные перчатки относятся к среднему классу защиты от по

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.134	Пара / 9	1	100
145.135	Пара / 10	1	100

Prep Hand Leder

Хлопчатобумажные перчатки



→ Описание

Prep Hand Leder - перчатки, обеспечивающие высокий уровень защиты. Данные перчатки можно использовать в металлостроительной индустрии, складском хозяйстве и транспортной промышленности.

→ Характеристика

Перчатки Prep Hand Leder изготовлены в соответствии с европейским стандартом EN 388:2133. Выполнены из чистой натуральной опойковой кожи и отвечают требованиям европейского стандарта EN 388 Cat. II. С тыльной стороны перчатки Prep Hand Leder изготовлены и

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.112	Пара / 10,5	1	120



Prep Hand I

Хлопчатобумажные перчатки

→ Описание

Prep Hand I - перчатки, обеспечивающие высокий уровень защиты и обладающие отличными свойствами захвата. Данные перчатки можно использовать при строительстве кузовов автомобилей, в сборочной, строительной и упаковочной промышленности, при техническом обл

→ Характеристика

Перчатки Prep Hand I изготовлены в соответствии с европейским стандартом EN-388:3142. Данные перчатки отвечают требованиям европейского стандарта EN 388/420 Cat. II. Prep Hand I - высококачественные трикотажные перчатки синего цвета, изготовленные из смес

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.113	Пара / 9	1	240
145.114	Пара / 10	1	240



Prep Hand III

Хлопчатобумажные перчатки

→ Описание

Prep Hand III - высококачественные перчатки. Защищают кожу рук от химических и механических повреждений. Данные перчатки используются в автомобильной промышленности, строительстве кузовов автомобилей, сборке „чистых комнат“, фармацевтической промышленност

→ Характеристика

Prep Hand III - перчатки премиум-класса, окрашенные в жидком полиуретане для обеспечения лучшего захвата. Данные перчатки с трикотажным краем обеспечивают отличный захват и тактильную чувствительность. Перчатки Prep Hand III изготовлены в соответствии с е

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.132	Пара / 9	1	144
145.133	Пара / 10	1	144



Hand Clean

Средство для интенсивной очистки рук

→ Описание

Hand Clean - средство для интенсивной очистки рук. Превосходно подходит для эффективного удаления краски, многокомпонентных смол и склеивающих веществ, масла или загрязнений и т.п.

→ Характеристика

Hand Clean предназначено для интенсивной, оптимальной и мягкой очистки рук со значением pH от 6,8 до 7,0. Даже при частом использовании Hand Clean не вызывает раздражения кожи и имеет приятный апельсиновый запах. Для данного средства также имеется в налич

Арт. №	Исполнение	КР	VE
125.654	Средство для интенсивной очистки рук Hand-Clean 4,0 л	1	4
125.655	Диспенсер и стенной держатель	1	1





**:: ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ**

Ausblaspistole

Продувочный пистолет



→ Описание

Продувочные пистолеты используются для удаления пыли с поверхности или из стыков и зазоров. Эргономично спроектированная форма продувочного пистолета позволяет выполнять работу без усилий и использовать его в течение более длительного периода времени.

→ Характеристика

Продувочный пистолет Ausblaspistole с удлиненной, тонкой металлической насадкой легко очищает труднодоступные места и полости. Продувочный пистолет Ausblaspistole со звукопоглощающим наконечником оснащен пластиковой насадкой для снижения уровня шума в раб

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.270	Продувочный пистолет Blow Off Gun со звукопоглощением и наконечником (EU)	1	5
145.271	Продувочный пистолет Blow Off Gun со звукопоглощением и наконечником (CH, NL)	1	5
145.272	Продувочный пистолет Blow Off Gun с металлической насадкой и наконечником (EU)	1	5
145.273	Продувочный пистолет Blow Off Gun с металлической насадкой и наконечником (CH, NL)	1	5

Ausblasstift

Продувочный карандаш



→ Описание

Продувочный карандаш Ausblasstift представляет собой небольшое и удобное продувочное устройство. Данное изделие используется для удаления пыли с поверхности или из стыков и зазоров.

→ Характеристика

Ausblasstift оборудован жестким структурированным колпачком для регулировки давления воздуха, при наличии такой возможности, с низкой до высокой скорости нагнетания. Данный инструмент оснащен практичным зажимом для крепления на рабочих штанах или любой др

Арт. №	Исполнение	КР	VE
143.132	Продувочный стержень Blow off Stick PV (EU)	1	5
143.731	Продувочный стержень Blow off Stick ARO (CH, NL)	1	5



Infrarot Minithermometer

Инфракрасный мини-термометр

→ Описание

Infrarot Minithermometer предназначен для измерения температуры поверхности объекта. Температура измеряется без контакта с измеряемым объектом. Диапазон измеряемых температур составляет от -33°C до $+220^{\circ}\text{C}$.

→ Характеристика

Небольшой и легкий в обращении инфракрасный термометр с зажимом. Особо прочный металлический корпус с привлекательным внешним оформлением предназначен для ежедневного применения. Данное устройство может работать в режиме энергосбережения и возможно переключ

→ Необходимое оборудование

Для измерения температуры нажмите и удерживайте кнопку измерения, направьте искатель на тестовый объект и удерживайте его в таком положении в течение 2 секунд. Измеренная температура является средней температурой измеряемого участка. После отпущения кноп



Арт. №	Исполнение	КР	VE
144.557	Инфракрасный мини-термометр Mini Infrared Thermometer	1	1





**:: КОМПЛЕКТЫ
ПРОДУКТОВ**

Systemkoffer Finish I

Системный ящик



→ Описание

Данная система предназначена для идеально упорядоченного хранения изделий компании „Carsystem“ в удобном ящике. Для выполнения повторного заказа просто найдите номера изделий, указанные с внутренней стороны крышек. Системные ящики пригодны к штабелированию

→ Характеристика

№ изделия 143.724 Шлифовальная машинка Finish Sander RC 9330 1 шт.; № изделия 146.371 Полировальная паста Finish Speed Cut 100 мл.; № изделия 139.196 Полировальная паста для тонкого шлифования Finish All In One 100 мл.; № изделия 139.197 Паста для защиты

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.046	Системный ящик	1	1

Systemkoffer Finish II

Системный ящик



→ Описание

Данная система предназначена для идеально упорядоченного хранения изделий компании „Carsystem“ в удобном ящике. Для выполнения повторного заказа просто найдите номера изделий, указанные с внутренней стороны крышек. Системные ящики пригодны к штабелированию

→ Характеристика

№ изделия 143.388 Шлифовальная машинка Finish Sander RC 9332 1 шт.; № изделия 146.067 Абразивный круг Finishline Plus Grip P 2000, 20 шт.; № изделия 146.068 Абразивный круг Finishline Plus Grip P 3000, 10 шт.; № изделия 143.726 Высокоэффективная полировка

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.047	Системный ящик	1	1

Systemkoffer Polieren

Системный ящик



→ Описание

Данная система предназначена для идеально упорядоченного хранения изделий компании „Carsystem“ в удобном ящике. Для выполнения повторного заказа просто найдите номера изделий, указанные с внутренней стороны крышек. Системные ящики пригодны к штабелированию

→ Характеристика

№ изделия 143.723 Полировальная машинка Mini Polishing Maschine RC 166 1 шт.; № изделия 146.371 Полировальная паста Finish Speed Cut 100 мл.; № изделия 139.196 Полировальная паста для тонкого шлифования Finish All In One 100 мл.; № изделия 139.197 Паста д

Арт. №	Исполнение	КР	VE
145.048	Системный ящик	1	1



Systemkoffer Kunststoff Repair Box

Системный ящик

→ Описание

анная система предназначена для идеально упорядоченного хранения изделий компании „Carsystem“ в удобном ящике. Для выполнения повторного заказа просто найдите номера изделий, указанные с внутренней стороны крышек. Системные ящики пригодны к штабелированию

→ Характеристика

№ изделия 140.927 Картриджный пистолет Power Mix Gun 1 шт.;
№ изделия 144.501 Полиуретановый клей черного цвета Power Mix black 50 мл, 2 шт.; № изделия 144.500 Прозрачный полиуретановый клей Power Mix transparent 50 мл, 2 шт.; № изделия 144.499 Полиуретан

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.021	Системный ящик	1	1



Systemkoffer Speed Repair Box

Системный ящик

→ Описание

Данная система предназначена для идеально упорядоченного хранения изделий компании „Carsystem“ в удобном ящике. Для выполнения повторного заказа просто найдите номера изделий, указанные с внутренней стороны крышек. Системные ящики пригодны к штабелированию

→ Характеристика

№ изделия 145.990 Прозрачный лак для точечного ремонта 2K Hi Speed clear coat 200 мл, 2 шт.; № изделия 145.988 Грунт-шпатлевка для точечного ремонта 2K Hi Speed primer filler 200 мл, 2 шт.;
№ изделия 145.989 Противозадирный грунт-наполнитель для точечного

Арт. №	Исполнение	КР	VE
146.015	Системный ящик	1	1





**CAR
SYSTEM®**



:: Европа

Центральный офис
CARSYSTEM
Германия
Беларусь
Босния-Герцеговина
Болгария
Хорватия
Чешская Республика
Дания
Финляндия
Франция
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Италия
Мальта
Македония

Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Словения
Сербия и Черногория
Испания
Швеция
Швейцария
Бельгия
Эстония
Португалия
Румыния
Россия
Словакия
Турция
Соединённое
Королевство

:: Америка

Барбадос
Канада / Квебек
Колумбия



:: Азия :: Ближний Восток :: Австралия :: Африка

Азербайджан
Китай
Гонконг
Индия
Япония
Казахстан
Корея
Косово
Сингапур
Тайланд
Тайвань

Египет
Израиль
Ливан
Объединенные
Арабские Эмираты

Австралия
Новая Зеландия

Мали
Нигерия
Сенегал
Южная Африка

:: Quickfinder

1K High Build Primer	30
2K Clear VOC 420.....	22
2K Clear VOC Express.....	23
2K Clear VOC Premium.....	23
2K EP High-Speed Grundierfüller	28
2K Filler Vario.....	25
2K Filler Wet on Wet.....	25
2K High-Speed Grundierfüller.....	28
2K High-Speed Klarlackt	28
2K MS Clear.....	23
2K VOC Filler 540	24

→ A

Acryl Thinner.....	25
Ausblaspistole	58
Ausblasstift	58

→ B

Bumper Paint.....	30
-------------------	----

→ C

Car Clean Micro	39
Car Clean Multi Pack.....	49
CP Palm Sander II.....	8

→ D

Dispenser.....	27
----------------	----

→ E

Elastic Green	15
Excenter Back Pad C. Premium... ..	10
Excenter Back Pad M. Premium....	9

→ F

Farbtonmusterkarte	30, 31
Finishline Plus.....	7, 40
Finish Sander Back Pad.....	10
Finish Sander RC 9332.....	8, 37
Floor Mats.....	19

→ G

Greenline Grip	6
Greenline Grip Foam.....	6

→ H

Haftstahl	46
Hand Clean	49, 55
Hand Mask	18

→ I

Infrarot Minithermometer	59
--------------------------------	----

→ L

Liquid Putty.....	15
Luftschlauch	31

→ M

Mini Back Pad.....	38
Mini Sanding Machine RC 9330	9, 37
Mixing Stick Alu	27
Mixing Stick Black	27
Multi-Mix Bucket.....	26
Multi Glas Green	14
Multi Green	14
Multi Plus	14
Multi Strain.....	27

→ N

Nippel	32, 33
Nitril Hand I.....	54

→ P

P C S - Box.....	26
Plastic Can Empty	26
Plastic Cleaner.....	29
Polishing Back Pad.....	36
Polishing Machine RC 166.....	36
Power Bond	44
Power Mix.....	44
Power Mix Egalisierungsfolie	45
Power Mixer.....	45
Power Mix Film	45
Power Mix Gun	46
Power Mix Primer	44
Prep Hand Cut.....	54
Prep Hand I.....	55
Prep Hand III.....	55
Prep Hand Leder.....	54
Putty Board.....	16

→ S

Seat Covers	18
Sicherheitskupplung	32
Silicone Remover	29
Silicone Remover Mild	48
Silicone Remover Water.....	48
Soft Interface Pad	10, 11
Spot Blender.....	29
Spray Verdünner	15
Star Dust P1	52
Star Dust P2	53
Star Dust P2V	53
Star Mask - Starter Kit	52
Star Mask Disc.....	52
Staub Stop Water.....	48
Steering Wheel Covers	19
Super Nitril Hand I	53
Systemkoffer Finish I	62
Systemkoffer Finish II	62
Systemkoffer Kunststoff R. Box....	63
Systemkoffer Polieren.....	62
Systemkoffer Speed Repair Box..	63

→ T

Tape Off Tool.....	11
Turbo Mattflex	7

→ U

UNIFLEX Glas Fast-Cleaner	42
UNIFLEX Glas Fast-Primer.....	43
UNIFLEX Glas HM	42
UNIFLEX MS Bag	42
UNIFLEX Plus Airgun	43
UNIFLEX Spitzen	43

→ W

Wax Applicator	38
WM Klebeband	18



a trademark of
VOSSCHEMIE

K+K Import ООО

Office 909B, 9th Floor, Entrance 14, Build. 2
142787 Buiseness Park „Rumyantsevo“ Leninsky District
Russia - Moscow Region

Телефон: +7-495-775 4217

Факс: +7-495-591 0304

E-mail: office@carsystem.ru

www.carsystem.org