

Каталог
продукции

2021

smirdex

40
ЛЕТ
СОВЕРШЕНСТВА



■ Про Нас

“ За каждой идеально обработанной поверхностью всегда скрывается абразивный материал. А за вашими профессиональными потребностями в шлифовании лежит наша любовь и приверженность производству и поставке высококачественных абразивных решений.”



Основанная в 1981 году, компания Smirdex является ведущей в области производства высококачественного абразивного материала для широкого спектра применений. В качестве хорошо структурированного семейного бизнеса и благодаря постоянным усилиям квалифицированного персонала, компания последовательно двигалась к росту производства и смогла соответствовать самым высоким стандартам отрасли.

Сосредоточив свою коммерческую деятельность на международном рынке, компания Smirdex осуществляет 85% своих продаж в более чем 76 странах мира через свою сеть дилеров и партнеров, а остальные 15% распределяются на внутренний греческий рынок.


Оборудование

Производственные установки

Благодаря заданной производительности по каждой категории продукции и установке новой производственной линии для мастер-рулонов 1420 мм, производительность комплекса превышает 40.000 м² в смену. Две производственных установки оснащены местными автоматизированными электронными системами, которые управляют этим сложным оборудованием.

Эти полностью автоматизированные линии производят необработанную продукцию первого вида, превращая сырье в большие мастер-рулоны абразива. Вся эта система имеет гибкую конструкцию, что позволяет нам в любое время переключить процесс производства, согласно растущим требованиям рынков и наших клиентов.

Благодаря специально обученному персоналу, который является определяющим фактором качества в производственном процессе, все изделия приобретают ключевые характеристики согласно самым высоким стандартам отрасли.



Конверсия

Многочисленные высокотехнологичные станки превращают первичные материалы в готовые круги, листы, рулоны и ленты. Проходя через сложные режущие прессы, фрезерные станки с ЧПУ и лазерные установки, продукция принимает окончательную форму, на основе точности и тщательности процессов резки и формовки.

По завершении этого этапа, конечный продукт всегда отправляется на контроль качества для проверки и утверждения на пути к рынку.



Логистика

После завершения производства и проверки качества продукция направляется на склад, где она становится частью системы логистики и управления поставками. Интегрированная система хранения и быстрого обслуживания клиентов в связке с глобальным отделом продаж предоставляет готовую к отправке продукцию в момент размещения заказа.

Отдел логистики – важное и неотъемлемое звено, как для бесперебойной работы производственной линии, так и для оптимального обслуживания.



Контроль Качества

С самого первого момента, когда сырье поступает, вплоть до этапа упаковки, на каждом этапе производится контроль качества, гарантирующий, что конечный продукт не только будет соответствовать всем спецификациям, но и станет лучшим в своей категории.

Для каждого сотрудника Smirdex – качество имеет значение. Таким образом, вся продукция подлжит строгому контролю и выпускается только после утверждения отдела контроля качества. Все результаты тестирования сообщаются и архивируются в открытой базе данных, что обеспечивает легкий доступ, прослеживаемость и анализ для всех заинтересованных сторон.



Исследования И Разработки

Smirdex всегда стремится находить сложные решения и производить новые инновационные продукты, сочетая детальные исследования с многолетним опытом работы в области абразивных материалов. Таким образом, мы создаем продукцию, способную удовлетворить меняющиеся потребности современных профессионалов.

Кроме того, решающее значение имеет обратная связь с рынком для разработки специальных продуктов и дальнейшего совершенствования действующих производственных линий и процессов. Вся новая продукция тестируется в высокотехнологичных лабораториях научными сотрудниками компании. Иногда академические исследования передаются в университеты и другие учебные заведения.



Экологическая ответственность

Защита окружающей среды прописана во все организационные процедуры. На всех этапах, начиная со стадии планирования продукции и заканчивая отгрузкой заказов, вопросам экологии уделяется строгое внимание. Производство с экологической ответственностью сталкивается с рядом вызовов, как на уровне теоретического проектирования, так и в практической деятельности.

Поэтому Smirdex установил три основных параметра, в частности: факторы промышленного производства, сам продукт и процесс использования продукта клиентом.



Коллектив

Smirdex – это люди. Кадры компании – это основа любой деятельности, начиная от поставок сырья и производства и заканчивая контролем качества и продажами. Для нас дело всегда в коллективных усилиях: Цели четко сформулированы, и люди движутся в направлении их достижения с помощью хорошо прописанных стратегий.

Среди норм нашей философии – поощрение инициативы, инноваций и творчества и помочь нашим сотрудникам построить свою карьеру и применить свои навыки.

Кроме того, компания Smirdex заботится о персонале, предоставляя безопасные, здоровые и комфортные условия работы согласно действующим европейским стандартам.



Технологии зерна



Основными компонентами абразивных покрытий являются абразивное зерно, материал основы и смола. Зерно – это главный компонент, определяющий основные свойства абразивных покрытий, скорость снятия материала и агрессивность. Зерно классифицируется различными градациями зернистости, от очень мелкой (P5000) до очень крупной (P12).

Керамическое зерно (CER)



- Быстрые результаты резки благодаря остроте зерна
- Самозатачивающиеся края со значительно более долгим сроком службы
- Высокая скорость удаления материала и повышенная производительность

Оксид алюминия (ALOX)



- Универсальное зерно для различных областей применений и поверхностей
- Идеальное сочетание твердости и жесткости
- Идеальный абразив для шлифования и финишной обработки

Карбид кремния (SIC)



- Отличные результаты отделки
- Отличная производительность и высокая скорость резки, особенно при легком давлении.

Циркониевый корунд (ZIR)



- Быстрая резка при шлифовке металла
- Высокая скорость резки в широком диапазоне твердых материалов
- Отличная производительность шлифования и долгий срок службы

Технологии основы



■ Бумага

Разный вес бумаги, а также содержание латекса определяют гибкость и водонепроницаемость абразивных покрытий. Легкая бумага более эластична, а тяжелая бумага более прочная и устойчивая на разрыв. Добавление 30% латекса в бумагу делает абразивный материал водонепроницаемым и пригодным для мокрого шлифования.

■ Ткань

Тканевая основа производится из хлопкового волокна или смеси хлопкового и полиэфирного волокна, либо только из полиэфирных волокон. Ткани устойчивы к разрыву и очень гибкие. В зависимости от плотности нитей, ткани подразделяются на более гибкие и менее прочные тканевые абразивы (например, тип J) или менее гибкие, но очень прочные тканевые абразивы (например, тип X).

■ Плёнка

Очень тонкий слой полиэфирной специально обработанной основы, очень гибкий и устойчивый к разрыву, используется главным образом для отделки и шлифовки.

■ Поролон

Поролоновая основа - это материал на основе полиэфира, который клеится к бумажным или тканевым абразивам, чтобы сделать их пригодными для обработки сложного профиля поверхности. Благодаря уникальным впитывающим свойствам поролона, результат обработки будет гарантирован, с конечной поверхностью без глубоких царапин и неровностей.

■ Сетка

Сетчатая основа состоит из полиамидных и полиэфирных нитей, создающих специальную структурированную подложку. Благодаря уникальной схеме размещения соединений и ячеек, эта основа идеально подходит для незасоряющихся абразивных покрытий, обладающих очень хорошими свойствами пылеотвода.

■ Фибра

Фибровая основа изготавливается из вулканизированного хлопкового волокна, дающего очень прочную и жесткую подложку с большой механической прочностью и термостойкостью. Подходит для абразивных покрытий в тяжелых условиях работы.



www.smirdex.com

Содержание

750 Керамическая сетчатая	10-13
740 Керамическая линия	14-17
820 Жёлтая линия	18-21
510 Белая линия	22-27
135Sp abrasoft	28-29
135 alox листы	30
140 sic финишные	31
270 водостойкие листы	32-33
270 водостойкие круги	34
275 wet / dry	35
830 Плёночные круги	36
922 wet / dry	37
330TN бумажные ленты для дерева	38-39
330 duroflex	40-41
350 dural	42-43
355 marble	44-45
935 super fiber круги	46
640 j-superflex ткань	47
630 X-ткань	48
630 X-ткань ленты	49
650 j-flex ткань	50
645 j-flex Эконом	51
ZX-635 zirconia ткань	52-53
335 zirconia бумага	54
931 циркониевые круги фибровые	55
930 alox fiber круги	56
932 sic fiber круги	57
915 циркониевые круги лепестковые	58
919 круги лепестковые Ceramic	59
Строительство	60-61
911 отрезные диски по металлу	62
914 отрезные диски по нержавеющей стали	62
913 зачистные диски по металлу	63
912 отрезные диски по мрамору	63
917 ATLAS Diamond универсальные диски	64
916 ATLAS Turbo Diamond универсальные диски	64
918 ATLAS алмазные отрезные диски по керамической плитке	64
925 нетканые абразивы	65
920 абразивные губки	66-67
921 поролоновый валик	68
990 лента малярная	69
975 проявочная пудра	69
Полировальная паста	70-73
Машинка шлифовальная пневматическая орбитальная	74-75
Оправки	76
Защитные и мягкие подложки	77
Оправки	78
Ручные инструменты	79
Профессиональные Стенды	80

750 Керамическая сетчатая




ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Керамическая сетчатая серия 750 обеспечивает повышенную производительность и экономическую эффективность, поскольку засорение сведено к минимуму, оптимизируя, таким образом, общую эффективность обработки поверхности.

Благодаря керамическим зернам, сетчатые абразивы Smirdex Net идеально подходят для жестких и требовательных условий эксплуатации, например на твердой древесине и других твердых поверхностях. Эта серия также обеспечивает отличную производительность и долговечность при шлифовании грунта.

Максимальный срок службы




Сетчатая структура предотвращает быстрое засорение в сравнении с традиционными бумажными кругами, что продлевает срок службы изделия.

750 Керамическая сетчатая




Шлифование без пыли



Благодаря сетчатой структуре, круги серии 750 Ceramic Net обеспечивают максимальное поглощение частиц, что дает более чистую и здоровую рабочую среду.

Идеальное сочетание



Для достижения максимальных результатов используйте в сочетании с подложкой 960 с отверстиями и опорными кругами 950.

750 Керамическая сетчатая

- **Основа:** Сетка РА
- **Зерно:** керамика
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** закрытая
- **Области применения:** Авторемонт, дерево

Velour круги Ø 125мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	12	750420060
P80	50	12	750420080
P100	50	12	750420100
P120	50	12	750420120
P150	50	12	750420150
P180	50	12	750420180
P220	50	12	750420220
P240	50	12	750420240
P320	50	12	750420320
P400	50	12	750420400
P500	50	12	750420500
P600	50	12	750420600

Velour круги Ø 150мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	12	750410060
P80	50	12	750410080
P100	50	12	750410100
P120	50	12	750410120
P150	50	12	750410150
P180	50	12	750410180
P220	50	12	750410220
P240	50	12	750410240
P320	50	12	750410320
P400	50	12	750410400
P500	50	12	750410500
P600	50	12	750410600

Velour круги Ø 203мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	6	750470060
P80	50	6	750470080
P100	50	6	750470100
P120	50	6	750470120
P150	50	6	750470150
P180	50	6	750470180
P220	50	6	750470220
P240	50	6	750470240
P320	50	6	750470320
P400	50	6	750470400
P500	50	6	750470500
P600	50	6	750470600

Velour листы 70X198мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	25	15	750457060
P80	50	15	750457080
P100	50	15	750457100
P120	50	15	750457120
P150	50	15	750457150
P180	50	15	750457180
P220	50	15	750457220
P240	50	15	750457240
P320	50	15	750457320
P400	50	15	750457400

Velour полоски 70X420мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	25	20	750440060
P80	50	20	750440080
P100	50	20	750440100
P120	50	20	750440120
P150	50	20	750440150
P180	50	20	750440180
P220	50	20	750440220
P240	50	20	750440240
P320	50	20	750440320
P400	50	20	750440400

Velour листы 115X230мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	25	10	750450060
P80	50	10	750450080
P100	50	10	750450100
P120	50	10	750450120
P150	50	10	750450150
P180	50	10	750450180
P220	50	10	750450220
P240	50	10	750450240
P320	50	10	750450320
P400	50	10	750450400

Velour листы 81X153мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	25	18	750456060
P80	50	18	750456080
P100	50	18	750456100
P120	50	18	750456120
P150	50	18	750456150
P180	50	18	750456180
P220	50	18	750456220
P240	50	18	750456240
P320	50	18	750456320
P400	50	18	750456400

Velour листы 81X133мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	25	18	750453060
P80	50	18	750453080
P100	50	18	750453100
P120	50	18	750453120
P150	50	18	750453150
P180	50	18	750453180
P220	50	18	750453220
P240	50	18	750453240
P320	50	18	750453320
P400	50	18	750453400

750 Керамическая сетчатая




Velour рулоны 70ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P60	5	750407060
P80	5	750407080
P100	5	750407100
P120	5	750407120
P150	5	750407150
P180	5	750407180
P220	5	750407220
P240	5	750407240
P320	5	750407320
P400	5	750407400
P500	5	750407500



Velour рулоны 115ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P60	5	750412060
P80	5	750412080
P100	5	750412100
P120	5	750412120
P150	5	750412150
P180	5	750412180
P220	5	750412220
P240	5	750412240
P320	5	750412320
P400	5	750412400
P500	5	750412500



740 Керамическая линия



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЛУЧШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Керамическая линия 740 объединяет материалы для быстрой резки с улучшенными характеристиками – срок службы гораздо дольше чем у обычных абразивов, поскольку покрытие из стеарата на водной основе обеспечивает максимальную устойчивость к нагрузкам, что продлевает срок службы.

При шлифовании материалами серии 740 пользователю легче прилагать повышенное давление, что обеспечивает высокую производительность шлифования. Кроме того, расположение отверстий способствует поддержанию чистоты рабочей среды и защищает работника от опасных частиц шлифовальной пыли.

Структура керамического зерна



Керамическое зерно этой линии обеспечивает длительный срок службы острых краев, что дает более высокие результаты финишной обработки поверхности. Продукты этой серии идеально подходят для шлифования любых материалов, включая лаки антискретч, электрофорезные покрытия, грунты и композитные материалы, что устраняет потребность в специальных абразивах.

- **Основа:** полулитексная бумага D-wt, C-wt
- **Зерно:** керамика
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** открытая
Специальное стеаратное покрытие против засорения и забивания
- **Области применения:** Авторемонт, морской транспорт

740 Керамическая линия

Velour круги Ø 77мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	24	740477040
P60	50	24	740477060
P80	100	24	740477080
P100	100	24	740477100
P120	100	24	740477120
P150	100	24	740477150
P180	100	24	740477180
P220	100	24	740477220
P240	100	24	740477240
P320	100	24	740477320
P400	100	24	740477400
P500	100	24	740477500

Velour круги Ø 125мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740420040
P60	50	12	740420060
P80	100	12	740420080
P100	100	12	740420100
P120	100	12	740420120
P150	100	12	740420150
P180	100	12	740420180
P220	100	12	740420220
P240	100	12	740420240
P320	100	12	740420320
P400	100	12	740420400
P500	100	12	740420500
P600	100	12	740420600

Velour круги Ø 125мм 8 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740428040
P60	50	12	740428060
P80	100	12	740428080
P100	100	12	740428100
P120	100	12	740428120
P150	100	12	740428150
P180	100	12	740428180
P220	100	12	740428220
P240	100	12	740428240
P320	100	12	740428320
P400	100	12	740428400
P500	100	12	740428500
P600	100	12	740428600

Velour круги Ø 150мм 6+1 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740417040
P60	50	12	740417060
P80	100	12	740417080
P100	100	12	740417100
P120	100	12	740417120
P150	100	12	740417150
P180	100	12	740417180
P220	100	12	740417220
P240	100	12	740417240
P320	100	12	740417320
P400	100	12	740417400
P500	100	12	740417500
P600	100	12	740417600
P800	100	12	740417800
P1000	100	12	740417900

Velour круги Ø 150мм 8+1 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740419040
P60	50	12	740419060
P80	100	12	740419080
P100	100	12	740419100
P120	100	12	740419120
P150	100	12	740419150
P180	100	12	740419180
P220	100	12	740419220
P240	100	12	740419240
P320	100	12	740419320
P400	100	12	740419400
P500	100	12	740419500
P600	100	12	740419600
P800	100	12	740419800
P1000	100	12	740419900

Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740415040
P60	50	12	740415060
P80	100	12	740415080
P100	100	12	740415100
P120	100	12	740415120
P150	100	12	740415150
P180	100	12	740415180
P220	100	12	740415220
P240	100	12	740415240
P320	100	12	740415320
P400	100	12	740415400
P500	100	12	740415500
P600	100	12	740415600
P800	100	12	740415800
P1000	100	12	740415900

740 Керамическая линия



Velour круги Ø 150мм 17 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	740411040
P60	50	12	740411060
P80	100	12	740411080
P100	100	12	740411100
P120	100	12	740411120
P150	100	12	740411150
P180	100	12	740411180
P220	100	12	740411220
P240	100	12	740411240
P320	100	12	740411320
P400	100	12	740411400
P500	100	12	740411500
P600	100	12	740411600
P800	100	12	740411800
P1000	100	12	740411900

Листы 230X280мм

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	5	740010040
P60	50	5	740010060
P80	50	10	740010080
P100	50	10	740010100
P120	50	10	740010120
P150	50	10	740010150
P180	50	10	740010180
P220	50	20	740010220
P240	50	20	740010240
P320	50	20	740010320
P400	50	20	740010400

Velour полосы 70X420мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	740440040
P60	50	20	740440060
P80	50	20	740440080
P100	50	20	740440100
P120	50	20	740440120
P150	50	20	740440150
P180	50	20	740440180
P220	50	20	740440220
P240	50	20	740440240
P320	50	20	740440320
P400	50	20	740440400

Velour полосы 70X420мм 14 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	740441040
P60	50	20	740441060
P80	50	20	740441080
P100	50	20	740441100
P120	50	20	740441120
P150	50	20	740441150
P180	50	20	740441180
P220	50	20	740441220
P240	50	20	740441240
P320	50	20	740441320
P400	50	20	740441400

Velour полосы 115X230мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	740450040
P60	50	10	740450060
P80	50	10	740450080
P100	50	10	740450100
P120	50	10	740450120
P150	50	10	740450150
P180	50	10	740450180
P220	50	10	740450220
P240	50	10	740450240
P320	50	10	740450320
P400	50	10	740450400

Velour полосы 115X230мм 10 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	740451040
P60	50	10	740451060
P80	50	10	740451080
P100	50	10	740451100
P120	50	10	740451120
P150	50	10	740451150
P180	50	10	740451180
P220	50	10	740451220
P240	50	10	740451240
P320	50	10	740451320
P400	50	10	740451400

740 Керамическая линия

Velour листы 70X198мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	15	740457040
P60	50	15	740457060
P80	50	15	740457080
P100	50	15	740457100
P120	50	15	740457120
P150	50	15	740457150
P180	50	15	740457180
P220	50	15	740457220
P240	50	15	740457240
P320	50	15	740457320
P400	50	15	740457400

Velour листы 81X153мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	18	740456040
P60	50	18	740456060
P80	50	18	740456080
P100	50	18	740456100
P120	50	18	740456120
P150	50	18	740456150
P180	50	18	740456180
P220	50	18	740456220
P240	50	18	740456240
P320	50	18	740456320
P400	50	18	740456400

Velour рулоны Н70ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	740407040
P60	5	740407060
P80	5	740407080
P100	5	740407100
P120	5	740407120
P150	5	740407150
P180	5	740407180
P220	5	740407220
P240	5	740407240
P320	5	740407320
P400	5	740407400
P500	5	740407500
P600	5	740407600

Velour рулоны Н115ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	740412040
P60	5	740412060
P80	5	740412080
P100	5	740412100
P120	5	740412120
P150	5	740412150
P180	5	740412180
P220	5	740412240
P240	5	740412320
P320	5	740412220
P400	5	740412400
P500	5	740412500
P600	5	740412600

Velour рулоны Н70ммX50м (25м для P40)

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	740070040
P60	5	740070060
P80	5	740070080
P100	5	740070100
P120	5	740070120
P150	5	740070150
P180	5	740070180
P220	5	740070220
P240	5	740070240
P320	5	740070320
P400	5	740070400
P500	5	740070500
P600	5	740070600

Velour рулоны Н115ммX50м (25м для P40)

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	740120040
P60	5	740120060
P80	5	740120080
P100	5	740120100
P120	5	740120120
P150	5	740120150
P180	5	740120180
P220	5	740120220
P240	5	740120240
P320	5	740120320
P400	5	740120400
P500	5	740120500
P600	5	740120600



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АБРАЗИВЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Серия 820 включает в себя наждачную бумагу высшего качества. Эти материалы нацелены на кузовной ремонт автомобилей и морской сектор, они подходят для шлифовки грунтов, шпаклевок и лаков.

Кроме того, они идеально подходят для мебельной промышленности и эффективно шлифуют все виды дерева. Открытая насыпка и покрытие из стеарата повышают их долговечность, предотвращая засорение.

Специально обработанные зерна оксида алюминия обеспечивают быстрые результаты резки с очень высокой скоростью съема материала.

Velour круги Ø 125мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820420040
P60	50	12	820420060
P80	100	12	820420080
P100	100	12	820420100
P120	100	12	820420120
P150	100	12	820420150
P180	100	12	820420180
P220	100	12	820420220
P240	100	12	820420240
P280	100	12	820420280
P320	100	12	820420320
P360	100	12	820420360
P400	100	12	820420400
P500	100	12	820420500
P600	100	12	820420600
P800	100	12	820420800
P1000	100	12	820420900

- **Основа:** полуплатексная бумага D-wt, C-wt
 - **Зерно:** Синий жженный оксид алюминия
 - **Связка:** смола-смола
 - **Насыпка:** открытая
- Специальное стеаратное покрытие против засорения и забивания
- **Области применения:** авторемонт, дерево, морской транспорт

820 Жёлтая линия

Velour круги Ø 125мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820428040
P60	50	12	820428060
P80	100	12	820428080
P100	100	12	820428100
P120	100	12	820428120
P150	100	12	820428150
P180	100	12	820428180
P220	100	12	820428220
P240	100	12	820428240
P280	100	12	820428280
P320	100	12	820428320
P360	100	12	820428360
P400	100	12	820428400
P500	100	12	820428500
P600	100	12	820428600
P800	100	12	820428800
P1000	100	12	820428900

Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820410040
P60	50	12	820410060
P80	100	12	820410080
P100	100	12	820410100
P120	100	12	820410120
P150	100	12	820410150
P180	100	12	820410180
P220	100	12	820410220
P240	100	12	820410240
P280	100	12	820410280
P320	100	12	820410320
P360	100	12	820410360
P400	100	12	820410400
P500	100	12	820410500
P600	100	12	820410600
P800	100	12	820410800
P1000	100	12	820410900

Velour круги Ø 150мм 6+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820417040
P60	50	12	820417060
P80	100	12	820417080
P100	100	12	820417100
P120	100	12	820417120
P150	100	12	820417150
P180	100	12	820417180
P220	100	12	820417220
P240	100	12	820417240
P280	100	12	820417280
P320	100	12	820417320
P360	100	12	820417360
P400	100	12	820417400
P500	100	12	820417500
P600	100	12	820417600
P800	100	12	820417800
P1000	100	12	820417900

Velour круги Ø 150мм 8+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820419040
P60	50	12	820419060
P80	100	12	820419080
P100	100	12	820419100
P120	100	12	820419120
P150	100	12	820419150
P180	100	12	820419180
P220	100	12	820419220
P240	100	12	820419240
P280	100	12	820419280
P320	100	12	820419320
P360	100	12	820419360
P400	100	12	820419400
P500	100	12	820419500
P600	100	12	820419600
P800	100	12	820419800
P1000	100	12	820419900

Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820415040
P60	50	12	820415060
P80	100	12	820415080
P100	100	12	820415100
P120	100	12	820415120
P150	100	12	820415150
P180	100	12	820415180
P220	100	12	820415220
P240	100	12	820415240
P280	100	12	820415280
P320	100	12	820415320
P360	100	12	820415360
P400	100	12	820415400
P500	100	12	820415500
P600	100	12	820415600
P800	100	12	820415800
P1000	100	12	820415900

Velour круги Ø 150мм 17 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	820411040
P60	50	12	820411060
P80	100	12	820411080
P100	100	12	820411100
P120	100	12	820411120
P150	100	12	820411150
P180	100	12	820411180
P220	100	12	820411220
P240	100	12	820411240
P280	100	12	820411280
P320	100	12	820411320
P360	100	12	820411360
P400	100	12	820411400
P500	100	12	820411500
P600	100	12	820411600
P800	100	12	820411800
P1000	100	12	820411900

Velour круги Ø 203мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	820470040
P60	50	6	820470060
P80	100	6	820470080
P100	100	6	820470100
P120	100	6	820470120
P150	100	6	820470150
P180	100	6	820470180
P220	100	6	820470220
P240	100	6	820470240
P320	100	6	820470320
P400	100	6	820470400

Velour круги Ø 203мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	820478040
P60	50	6	820478060
P80	100	6	820478080
P100	100	6	820478100
P120	100	6	820478120
P150	100	6	820478150
P180	100	6	820478180
P220	100	6	820478220
P240	100	6	820478240
P320	100	6	820478320
P400	100	6	820478400

Рулоны Н93ммХ50м (25м для P40)

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	820093040
P60	5	820093060
P80	5	820093080
P100	5	820093100
P120	5	820093120
P150	5	820093150
P180	5	820093180
P220	5	820093220
P240	5	820093240
P320	5	820093320
P400	5	820093400
P500	5	820093500

Рулоны Н115ммХ50м (25м для P40)

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	820120040
P60	5	820120060
P80	5	820120080
P100	5	820120100
P120	5	820120120
P150	5	820120150
P180	5	820120180
P220	5	820120220
P240	5	820120240
P320	5	820120320
P400	5	820120400
P500	5	820120500

Velour рулоны Н70ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	820407040
P60	5	820407060
P80	5	820407080
P100	5	820407100
P120	5	820407120
P150	5	820407150
P180	5	820407180
P220	5	820407220
P240	5	820407240
P320	5	820407320
P400	5	820407400
P500	5	820407500

Velour рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	820412040
P60	5	820412060
P80	5	820412080
P100	5	820412100
P120	5	820412120
P150	5	820412150
P180	5	820412180
P220	5	820412220
P240	5	820412240
P320	5	820412320
P400	5	820412400
P500	5	820412500

Velour полоски 70X420мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	820440040
P60	50	20	820440060
P80	50	20	820440080
P100	50	20	820440100
P120	50	20	820440120
P150	50	20	820440150
P180	50	20	820440180
P220	50	20	820440220
P240	50	20	820440240
P320	50	20	820440320
P400	50	20	820440400

Velour полоски 70X420мм 14 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	820441040
P60	50	20	820441060
P80	50	20	820441080
P100	50	20	820441100
P120	50	20	820441120
P150	50	20	820441150
P180	50	20	820441180
P220	50	20	820441220
P240	50	20	820441240
P320	50	20	820441320
P400	50	20	820441400

Velour полоски 70X198мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	15	820457040
P60	50	15	820457060
P80	50	15	820457080
P100	50	15	820457100
P120	50	15	820457120
P150	50	15	820457150
P180	50	15	820457180
P220	50	15	820457220
P240	50	15	820457240
P320	50	15	820457320
P400	50	15	820457400

Velour полоски 81X153мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	18	820456040
P60	50	18	820456060
P80	50	18	820456080
P100	50	18	820456100
P120	50	18	820456120
P150	50	18	820456150
P180	50	18	820456180
P220	50	18	820456220
P240	50	18	820456240
P320	50	18	820456320
P400	50	18	820456400

Velour листы 115X230мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	820450040
P60	50	10	820450060
P80	50	10	820450080
P100	50	10	820450100
P120	50	10	820450120
P150	50	10	820450150
P180	50	10	820450180
P220	50	10	820450220
P240	50	10	820450240
P320	50	10	820450320
P400	50	10	820450400

Velour листы 115X230мм 10 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	820451040
P60	50	10	820451060
P80	50	10	820451080
P100	50	10	820451100
P120	50	10	820451120
P150	50	10	820451150
P180	50	10	820451180
P220	50	10	820451220
P240	50	10	820451240
P280	50	10	820451280
P320	50	10	820451320
P400	50	10	820451400

Velour полоски 81X133мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	820453040
P60	50	20	820453060
P80	50	20	820453080
P100	50	20	820453100
P120	50	20	820453120
P150	50	20	820453150
P180	50	20	820453180
P220	50	20	820453220
P240	50	20	820453240
P320	50	20	820453320
P400	50	20	820453400

Листы 230X280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	5	820010040
P60	50	5	820010060
P80	50	5	820010080
P100	50	10	820010100
P120	50	10	820010120
P150	50	10	820010150
P180	50	10	820010180
P220	50	10	820010220
P240	50	20	820010240
P280	50	20	820010280
P320	50	20	820010320
P400	50	20	820010400



510 Белая линия



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

510 Белая серия абразивов для сухой шлифовки – это универсальная серия продуктов с соотношением цена-качество. Она подходит для ремонта авторемонта и судостроения, в частности для шлифования грунтов, шпатлевок и лаков. Абразивы мелкой градации в этой линии рекомендуются для мебельной промышленности. Кроме того, их можно использовать для шлифовки стеновых панелей и штукатурки в строительных работах.

Открытая насыпка абразивного зерна и стеаратное верхнее покрытие повышают долговечность, предотвращая засорение.

- **Основа:** латексная бумага D-wt, C-wt
- **Зерно:** Специальный оксид алюминия (ALOX)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** открытая
Специальное стearатное покрытие против засорения и забивания
- **Области применения:** Авторемонт, морской транспорт, дерево, строительство

510 Белая линия

Velour круги Ø 77мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	24	510477040
P60	50	24	510477060
P80	100	24	510477080
P100	100	24	510477100
P120	100	24	510477120
P150	100	24	510477150
P180	100	24	510477180
P220	100	24	510477220
P240	100	24	510477240
P320	100	24	510477320
P360	100	24	510477360
P400	100	24	510477400
P500	100	24	510477500
P600	100	24	510477600
P800	100	24	510477800

Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510420040
P60	50	12	510420060
P80	100	12	510420080
P100	100	12	510420100
P120	100	12	510420120
P150	100	12	510420150
P180	100	12	510420180
P220	100	12	510420220
P240	100	12	510420240
P320	100	12	510420320
P360	100	12	510420360
P400	100	12	510420400
P500	100	12	510420500
P600	100	12	510420600
P800	100	12	510420800

Velour круги Ø 125мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510428040
P60	50	12	510428060
P80	100	12	510428080
P100	100	12	510428100
P120	100	12	510428120
P150	100	12	510428150
P180	100	12	510428180
P220	100	12	510428220
P240	100	12	510428240
P280	100	12	510428280
P320	100	12	510428320
P360	100	12	510428360
P400	100	12	510428400
P500	100	12	510428500
P600	100	12	510428600
P800	100	12	510428800

Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510410040
P60	50	12	510410060
P80	100	12	510410080
P100	100	12	510410100
P120	100	12	510410120
P150	100	12	510410150
P180	100	12	510410180
P220	100	12	510410220
P240	100	12	510410240
P320	100	12	510410320
P400	100	12	510410400
P500	100	12	510410500
P600	100	12	510410600
P800	100	12	510410800

Velour круги Ø 150мм 6+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510417040
P60	50	12	510417060
P80	100	12	510417080
P100	100	12	510417100
P120	100	12	510417120
P150	100	12	510417150
P180	100	12	510417180
P220	100	12	510417220
P240	100	12	510417240
P280	100	12	510417280
P320	100	12	510417320
P360	100	12	510417360
P400	100	12	510417400
P500	100	12	510417500
P600	100	12	510417600
P800	100	12	510417800

Velour круги Ø 150мм 8+1 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510419040
P60	50	12	510419060
P80	100	12	510419080
P100	100	12	510419100
P120	100	12	510419120
P150	100	12	510419150
P180	100	12	510419180
P220	100	12	510419220
P240	100	12	510419240
P280	100	12	510419280
P320	100	12	510419320
P360	100	12	510419360
P400	100	12	510419400
P500	100	12	510419500
P600	100	12	510419600
P800	100	12	510419800

510 Белая линия



Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510415040
P60	50	12	510415060
P80	100	12	510415080
P100	100	12	510415100
P120	100	12	510415120
P150	100	12	510415150
P180	100	12	510415180
P220	100	12	510415220
P240	100	12	510415240
P280	100	12	510415280
P320	100	12	510415320
P360	100	12	510415360
P400	100	12	510415400
P500	100	12	510415500
P600	100	12	510415600
P800	100	12	510415800



Velour круги Ø 150мм 17 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510411040
P60	50	12	510411060
P80	100	12	510411080
P100	100	12	510411100
P120	100	12	510411120
P150	100	12	510411150
P180	100	12	510411180
P220	100	12	510411220
P240	100	12	510411240
P280	100	12	510411280
P320	100	12	510411320
P360	100	12	510411360
P400	100	12	510411400
P500	100	12	510411500
P600	100	12	510411600
P800	100	12	510411800



Velour круги Ø 203мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510470040
P60	50	6	510470060
P80	100	6	510470080
P100	100	6	510470100
P120	100	6	510470120
P150	100	6	510470150
P180	100	6	510470180
P220	100	6	510470220
P240	100	6	510470240
P320	100	6	510470320
P400	100	6	510470400



Velour круги Ø 203мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510478040
P60	50	6	510478060
P80	100	6	510478080
P100	100	6	510478100
P120	100	6	510478120
P150	100	6	510478150
P180	100	6	510478180
P220	100	6	510478220
P240	100	6	510478240
P320	100	6	510478320
P400	100	6	510478400



Velour листы 115X230мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	510450040
P60	50	10	510450060
P80	50	10	510450080
P100	50	10	510450100
P120	50	10	510450120
P150	50	10	510450150
P180	50	10	510450180
P220	50	10	510450220
P240	50	10	510450240
P320	50	10	510450320
P400	50	10	510450400

Velour листы 115X230мм 10 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	510451040
P60	50	10	510451060
P80	50	10	510451080
P100	50	10	510451100
P120	50	10	510451120
P150	50	10	510451150
P180	50	10	510451180
P220	50	10	510451220
P240	50	10	510451240
P320	50	10	510451320
P400	50	10	510451400
P500	50	10	510451500

Velour полоски 70X420мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	510440040
P60	50	20	510440060
P80	50	20	510440080
P100	50	20	510440100
P120	50	20	510440120
P150	50	20	510440150
P180	50	20	510440180
P220	50	20	510440220
P240	50	20	510440240
P320	50	20	510440320
P400	50	20	510440400

Velour полоски 70X420мм 14 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	510441040
P60	50	20	510441060
P80	50	20	510441080
P100	50	20	510441100
P120	50	20	510441120
P150	50	20	510441150
P180	50	20	510441180
P220	50	20	510441220
P240	50	20	510441240
P320	50	20	510441320
P400	50	20	510441400

Velour полоски 70X198мм 8 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	15	510457040
P60	50	15	510457060
P80	50	15	510457080
P120	50	15	510457120
P150	50	15	510457150
P180	50	15	510457180
P220	50	15	510457220
P240	50	15	510457240
P320	50	15	510457320
P400	50	15	510457400

Velour полоски 93X185мм 8 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510455040
P60	50	12	510455060
P80	50	12	510455080
P100	50	12	510455100
P120	50	12	510455120
P150	50	12	510455150
P180	50	12	510455180
P220	50	12	510455220
P240	50	12	510455240
P320	50	12	510455320
P400	50	12	510455400

510 Белая линия

Velour полоски 81X153мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	18	510456040
P60	50	18	510456060
P80	50	18	510456080
P100	50	18	510456100
P120	50	18	510456120
P150	50	18	510456150
P180	50	18	510456180
P220	50	18	510456220
P240	50	18	510456240
P320	50	18	510456320
P400	50	18	510456400

Velour полоски 81X133мм 8 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	20	510453040
P60	50	20	510453060
P80	50	20	510453080
P100	50	20	510453100
P120	50	20	510453120
P150	50	20	510453150
P180	50	20	510453180
P220	50	20	510453220
P240	50	20	510453240
P320	50	20	510453320
P400	50	20	510453400

Velour delta листы 100X147X147мм 7 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	510403040
P60	50	12	510403060
P80	100	12	510403080
P100	100	12	510403100
P120	100	12	510403120
P150	100	12	510403150
P180	100	12	510403180
P220	100	12	510403220
P240	100	12	510403240
P320	100	12	510403320
P400	100	12	510403400

Velour delta листы 95X95X95мм 6 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	24	510402040
P60	50	24	510402060
P80	100	24	510402080
P100	100	24	510402100
P120	100	24	510402120
P150	100	24	510402150
P180	100	24	510402180
P220	100	24	510402220
P240	100	24	510402240
P320	100	24	510402320
P400	100	24	510402400

Velour рулоны H115ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	510412040
P60	5	510412060
P80	5	510412080
P100	5	510412100
P120	5	510412120
P150	5	510412150
P180	5	510412180
P220	5	510412220
P240	5	510412240
P320	5	510412320
P400	5	510412400
P500	5	510412500

Velour рулоны H70ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	510407040
P60	5	510407060
P80	5	510407080
P100	5	510407100
P120	5	510407120
P150	5	510407150
P180	5	510407180
P220	5	510407220
P240	5	510407240
P320	5	510407320
P400	5	510407400
P500	5	510407500

Рулоны Н70ммХ50м (25м для Р36 & Р40)

No	рул./упак.	Артикул
P36	5	510071036
P40	5	510071040
P60	5	510071060
P80	5	510071080
P100	5	510071100
P120	5	510071120
P150	5	510071150
P180	5	510071180
P220	5	510071220
P240	5	510071240
P280	5	510071280
P320	5	510071320
P360	5	510071360
P400	5	510071400
P500	5	510071500

Рулоны Н115ммХ50м (25м для Р40)


No	рул./упак.	Артикул
P36	5	510120036
P40	5	510120040
P60	5	510120060
P80	5	510120080
P100	5	510120100
P120	5	510120120
P150	5	510120150
P180	5	510120180
P220	5	510120220
P240	5	510120240
P280	5	510120280
P320	5	510120320
P360	5	510120360
P400	5	510120400
P500	5	510120500

Листы 115Х280мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	510020040
P60	50	10	510020060
P80	50	20	510020080
P100	50	20	510020100
P120	50	20	510020120
P150	50	20	510020150
P180	50	20	510020180
P220	50	20	510020220
P240	50	20	510020240
P320	50	20	510020320
P400	50	20	510020400
P500	50	20	510020500

Листы 115Х280мм 10 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	10	510021040
P60	50	10	510021060
P80	50	20	510021080
P100	50	20	510021100
P120	50	20	510021120
P150	50	20	510021150
P180	50	20	510021180
P220	50	20	510021220
P240	50	20	510021240
P320	50	20	510021320
P400	50	20	510021400
P500	50	20	510021500



Листы 230Х280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	5	510010040
P60	50	5	510010060
P80	50	5	510010080
P100	50	10	510010100
P120	50	10	510010120
P150	50	10	510010150
P180	50	10	510010180
P220	50	10	510010220
P240	50	20	510010240
P320	50	20	510010320
P400	50	20	510010400
P500	50	20	510010500
P600	50	20	510010600
P800	50	20	510010800

135sp abrasoft

Продукция серии 135sp Abrasoft подходит для авторемонта, обработки дерева и шпона. Зерна оксида алюминия обеспечивают быстрые результаты шлифования, а открытая структура покрытия и стеаратный верхний слой повышают долговечность и предотвращают засорение.

Поролоновая основа подходит для ручной шлифовки углов, изгибов пластиковых деталей и любых сложных форм мебели. Поролон позволяет равномерно распределить давление, снижая тем самым риск сквозного шлифования поверхности.



Перфорированные губчатые рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P120	1	135120120
P150	1	135120150
P180	1	135120180
P220	1	135120220
P240	1	135120240
P280	1	135120280
P320	1	135120320
P400	1	135120400
P500	1	135120500
P600	1	135120600
P800	1	135120800
P1000	1	135120900



Не перфорированные губчатые рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P120	1	135121120
P150	1	135121150
P180	1	135121180
P220	1	135121220
P240	1	135121240
P280	1	135121280
P320	1	135121320
P400	1	135121400
P500	1	135121500
P600	1	135121600
P800	1	135121800
P1000	1	135121900



Поролоновая основа дает максимальную гибкость

Поролоновая основа на латексной бумаге обеспечивает максимальную гибкость изделия за счет адаптации к рабочей поверхности.



- **Основа:** Эластичная латексная бумага А-wt на поролоне 4 мм
- **Зерно:** Специальный оксид алюминия
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** открытая
Специальное стеаратное покрытие против засорения и забивания
- **Области применения:** авторемонт, дерево

135sp abrasoft



Максимальная гибкость

Благодаря эластичной латексной бумаге и поролоновой подложке рулоны Abrasoft 135sp идеально подходят для ручной шлифовки на любой изогнутой или угловой поверхности.



Мокрое шлифование

Можно применять на мокрой рабочей поверхности с отличным результатом.



135 alox листы

- **Основа:** гибкая латексная бумага A-wt
- **Зерно:** Специальный оксид алюминия (ALOX)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** открытая
Специальное стеаратное покрытие против засорения и забивания
- **Области применения:** Деревообработка



Легкий и гибкий вариант – листы 135 Alox идеально подходят для шлифования профилированных поверхностей. Специальное стеаратное покрытие работает против засорения и забивания. Более крупные градации рекомендуются для шлифовки шпаклевок, а более мелкие подходят для шлифовки грунтов и лаков.



Листы 230X280мм

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	5	135010060
P80	50	10	135010080
P100	50	10	135010100
P120	50	10	135010120
P150	50	10	135010150
P180	50	10	135010180
P220	50	20	135010220
P240	50	20	135010240
P280	50	20	135010280
P320	50	20	135010320
P400	50	20	135010400
P500	50	20	135010500
P600	50	20	135010600
P800	50	20	135010800
P1000	50	20	135010900

- **Основа:** гибкая латексная бумага A-wt
- **Зерно:** Карбид кремния (SiC)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** открытая
- **Антистатический стеарат цинка**
- **Области применения:** Деревообработка, лак

140 SiC финишные



Материалы серии 140 SiC подходят для шлифования дерева и обработки шпона. Зерно карбида кремния обеспечивает тонкое удаление материала и равномерность риски, а открытая насыпка и стеаратный верхний слой продлевают срок службы, предотвращая засорение.



Листы 230X280мм

No	Шт./упак.	Упак./ящине	Артикул
P80	50	10	140010080
P100	100	5	140010100
P120	100	5	140010120
P150	100	5	140010150
P180	100	5	140010180
P220	100	10	140010220
P240	100	10	140010240
P280	100	10	140010280
P320	100	10	140010320
P400	100	10	140010400


270 водостойкие листы

Водостойкая серия 270 включает в себя высококачественную водостойкую наждачную бумагу. В рамках кузовного авторемонта, данная серия подходит для мокрого шлифования лакированных поверхностей, между слоями. Зерна карбида кремния обеспечивают превосходные результаты финишной обработки, а гибкая бумага, содержащая 30% латекса, позволяет шлифовать сложные поверхности. Настоятельно рекомендуется для устранения дефектов типа шагрени и для точечного ремонта. Высочайшее качество микрозерен видно при шлифовке лакированных поверхностей, с получением высокой равномерности в качестве и шероховатости обработанной поверхности. Также идеально подходит для очистки и восстановления затуманенных фар.



Листы 230X280мм

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	5	270010060
P80	50	5	270010080
P100	50	10	270010100
P120	50	10	270010120
P150	50	10	270010150
P180	50	10	270010180
P220	50	10	270010220
P240	50	10	270010240
P280	50	10	270010280
P320	50	10	270010320
P360	50	20	270010360
P400	50	20	270010400
P500	50	20	270010500
P600	50	20	270010600
P800	50	20	270010800
P1000	50	20	270011000
P1200	50	20	270011200
P1500	50	20	270011500
P2000	50	20	270012000
P2500	50	20	270012500
P3000	50	20	270013000
P4000	50	20	270014000
P5000	50	20	270015000




Прецизионный микрофиниш

Уникальное решение для разных типов стекла и электроники с гладкой отделкой.



- **Основа:** водостойкая латексная бумага В, С-wt
- **Зерно:** Карбид кремния (SiC)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** Закрытая
- **Области применения:** сухая и мокрая шлифовка, авторемонт, дерево

270 водостойкие листы



Отличный финиш

Зерна карбида кремния обеспечивают отличные результаты в сочетании с гибкой бумажной основой, что делает материал пригодным для ручной шлифовки изогнутых и наклонных поверхностей.



Пригодно для мокрого шлифования

Высокое содержание латекса в специальной бумажной основе повышает водостойкость для оптимального мокрого шлифования.



270 водостойкие круги

- **Основа:** водостойкая латексная бумага В, С-wt
- **Зерно:** Карбид кремния (SiC)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** Закрытая
- **Области применения:** мокрая и сухая шлифовка, финишная обработка, авторемонт, мрамор

Водостойкие круги 270 специально предназначены для мокрой обработки лакированных поверхностей в авторемонте и в морском секторе. Благодаря очень тонким градациям до P5000, круги 270 в сочетании с соответствующими подложками подходят для точных микро-финишных операциях на светотехнике, электронике и ювелирных изделиях.



Velour круги Ø 150мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P1500	100	12	270411500
P2000	100	12	270412000
P2500	100	12	270412500
P3000	100	12	270413000
P4000	100	12	270414000
P5000	100	12	270415000

Velour круги Ø 125мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P1500	100	12	270421500
P2000	100	12	270422000
P2500	100	12	270422500
P3000	100	12	270423000
P4000	100	12	270424000
P5000	100	12	270425000

Velour круги Ø 77мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P1200	100	24	270471200
P1500	100	24	270471500
P2000	100	24	270472000
P2500	100	24	270472500
P3000	100	24	270473000
P4000	100	24	270474000
P5000	100	24	270475000

Velour круги Ø 34мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P1500	1000	20	270461500
P2000	1000	20	270462000
P2500	1000	20	270462500
P3000	1000	20	270463000
P4000	1000	20	270464000
P5000	1000	20	270465000

- **Основа:** водостойкая латексная бумага D-wt, C-wt
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** закрытая
- **Области применения:** сухая и мокрая шлифовка, авторемонт, дерево

275 wet / dry

Водостойкие листы 275 можно использовать как с водой так и в сухом процессе. Они отличаются высокой производительностью съема материала и чрезвычайно долгим сроком службы. Зерно оксида алюминия обеспечивает быстрые результаты среза, а бумага средней плотности подходит для сложных операций шлифования с приложением большого усилия. Подходит для шлифования покрытия и выравнивания кузовных и грунтовочных шпатлевок. Также рекомендуется для удаления потеков краски, шагрени и пыли.



Специальное применение в авторемонте

Зерна оксида алюминия в сочетании с бумагой среднего веса делают серию 275 пригодной для очистки замутненных фар.



Идеально для шлифования дерева


Гибкость, обеспеченная латексной бумагой средней массы, и структура зерна ALOX делают этот материал идеальным для шлифования древесины.



Листы 230X280мм			
№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	5	275010060
P80	50	5	275010080
P100	50	5	275010100
P120	50	10	275010120
P150	50	10	275010150
P180	50	10	275010180
P220	50	10	275010220
P240	50	10	275010240
P280	50	10	275010280
P320	50	10	275010320
P360	50	20	275010360
P400	50	20	275010400
P500	50	20	275010500
P600	50	20	275010600
P800	50	20	275010800
P1000	50	20	275011000
P1200	50	20	275011200
P1500	50	20	275011500
P2000	50	20	275012000
P2500	50	20	275012500

830 Плёночные круги

- **Основа:** Полиэфирная плёнка
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** открытая
Специальное стеаратное покрытие
- **Области применения:** сухая шлифовка / матирование, морской транспорт, авторемонт



Учитывая взыскательные потребности профессиональных потребителей, плёночные круги серии 830 отличаются высокой прочностью, что делает их идеальными для сухой шлифовки и матирования грунтов и лаков в кузовном авторемонте и морском секторе.

Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P500	100	12	830415500
P600	100	12	830415600
P800	100	12	830415800
P1000	100	12	830415900
P1200	100	12	830415912
P1500	100	12	830415915
P2000	100	12	830415920


Velour круги Ø 150мм 17 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P500	100	12	830411500
P600	100	12	830411600
P800	100	12	830411800
P1000	100	12	830411900
P1200	100	12	830411912
P1500	100	12	830411915
P2000	100	12	830411920

Velour круги Ø 150мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P500	100	12	830410500
P600	100	12	830410600
P800	100	12	830410800
P1000	100	12	830410900
P1200	100	12	830410912
P1500	100	12	830410915
P2000	100	12	830410920

- **Основа:** Трикотаж на поролоне
- **Зерно:** карбид кремния (SiC)
- **Связка:** Синтетическая смола
- **Насыпка:** специальный процесс
- **Области применения:** матирование, финишная обработка



Серия поролоновых кругов 922 Mat подходит для работы с водой по кузову автомобиля, для электрофорезных покрытий и лаков. Учитывая долговечность и равномерность обработки при матировании, поролоновые круги 922 Mat – лучший выбор для ремонта окрашенных и лакированных поверхностей. Кроме того, их можно использовать для сложного, деликатного мокрого шлифования в авторемонте и в люксовом морском секторе.



Velour круги Ø 80мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P500	15	24	922470500
P1000	15	24	922471000
P2000	15	24	922472000
P3000	15	24	922473000
P4000	15	24	922474000

Velour круги Ø 150мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P1000	15	12	922411000
P2000	15	12	922412000
P3000	15	12	922413000
P4000	15	12	922414000

330TN Бумажные ленты для дерева

- **Основа:** специальная бумага E-wt, F-wt
- **Зерно:** оксид алюминия (ALOX)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** Полузакрытая
- **Области применения:** деревообработка

Бумажные ленты 330TN идеально подходят для работы на станках с широкой и/или длинной лентой, а также для шлифования кромок. Специальная бумага, предназначенная для шлифовки древесины, предотвращает засорение, а зерна оксида алюминия обеспечивают отличную производительность, с высокой скоростью и тонкой отделкой.



330TN Бумажные ленты для дерева



P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400
120x7800мм
150x7800мм
900x1525мм
900x1700мм
900x1900мм
900x2100мм
900x2300мм
930x1525мм
930x1900мм
950x1900мм
960x1700мм
970x1525мм
970x1700мм
970x1900мм
1100x1500мм
1100x1900мм
1100x2150мм
1115x2620мм
1330x1900мм
1330x2620мм
1350x2150мм

* Другие размеры доступны под заказ



- **Основа:** специальная бумага E-wt, F-wt
- **Зерно:** Оксид алюминия (ALOX)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** полужакрытая
- **Области применения:** деревообработка

Серия 330 предлагает качественную наждачную бумагу высокой плотности, рекомендованную для всех видов шлифования твердых пород дерева. Серия 330 позволяет шлифовать все виды мебели, деревянный пол и другие изделия из твердой древесины. Тяжелая антистатическая бумага предотвращает засорение во время шлифования и подходит для сложных процессов с применением большого рабочего усилия. Специальное зерно оксида алюминия обеспечивает отличную производительность и высокую скорость среза, а также хорошие результаты финишной обработки.



Velour круги Ø 125мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330420040
P60	50	12	330420060
P80	50	12	330420080
P100	50	12	330420100
P120	100	12	330420120
P150	100	12	330420150
P180	100	12	330420180

Velour круги Ø 125мм 8 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330428040
P60	50	12	330428060
P80	50	12	330428080
P100	50	12	330428100
P120	100	12	330428120
P150	100	12	330428150
P180	100	12	330428180

Velour круги Ø 150мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330410040
P60	50	12	330410060
P80	50	12	330410080
P100	50	12	330410100
P120	100	12	330410120
P150	100	12	330410150
P180	100	12	330410180

Velour круги Ø 150мм 6+1 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330417040
P60	50	12	330417060
P80	50	12	330417080
P100	50	12	330417100
P120	100	12	330417120
P150	100	12	330417150
P180	100	12	330417180

Velour круги Ø 150мм 8+1 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330419040
P60	50	12	330419060
P80	50	12	330419080
P100	50	12	330419100
P120	100	12	330419120
P150	100	12	330419150
P180	100	12	330419180

Velour круги Ø 150мм 15 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	12	330415040
P60	50	12	330415060
P80	50	12	330415080
P100	50	12	330415100
P120	100	12	330415120
P150	100	12	330415150
P180	100	12	330415180

Velour круги Ø 203мм без отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	330470040
P60	50	6	330470060
P80	50	6	330470080
P100	50	6	330470100
P120	100	6	330470120
P150	100	6	330470150
P180	100	6	330470180

Velour delta листы 95X95X95мм 6 отверстий

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	24	330402040
P60	50	24	330402060
P80	50	24	330402080
P100	50	24	330402100
P120	50	24	330402120
P150	50	24	330402150
P180	50	24	330402180

Velour рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	330412040
P50	5	330412050
P60	5	330412060
P80	5	330412080
P100	5	330412100
P120	5	330412120
P150	5	330412150
P180	5	330412180
P220	5	330412220
P240	5	330412240
P320	5	330412320
P400	5	330412400

Рулоны Н115ммХ25м


No	рул./упак.	Артикул
P24	5	330120024
P36	5	330120036
P40	5	330120040
P50	5	330120050
P60	5	330120060
P80	5	330120080
P100	5	330120100
P120	5	330120120
P150	5	330120150
P180	5	330120180
P220	5	330120220
P240	5	330120240
P320	5	330120320
P400	5	330120400

Рулоны Н200ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P24	3	330200024
P36	3	330200036
P40	3	330200040
P50	3	330200050
P60	3	330200060
P80	3	330200080
P100	3	330200100
P120	3	330200120
P150	3	330200150
P180	3	330200180
P220	3	330200220
P240	3	330200240
P320	3	330200320
P400	3	330200400

Рулоны Н600ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P24	1	330600024
P36	1	330600036
P40	1	330600040
P50	1	330600050
P60	1	330600060
P80	1	330600080
P100	1	330600100
P120	1	330600120
P150	1	330600150
P180	1	330600180
P220	1	330600220
P240	1	330600240
P320	1	330600320
P400	1	330600400



350 dural

- **Основа:** специальная бумага E-wt, F-wt
- **Зерно:** карбид кремния (SiC)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** закрытая
- **Области применения:** твердые породы дерева, пол, строительство

Серия 350 предлагает качественную наждачную бумагу высокой плотности, рекомендованную для шлифования очень твердых пород дерева и кожи. Серия 350 позволяет шлифовать все виды мебели, деревянный пол и другие изделия из твердой древесины. Тяжелая антистатическая бумага предотвращает засорение бумаги во время шлифования и подходит для сложных процессов с приложением большого рабочего усилия. Специальное зерно карбида кремния обеспечивает отличную производительность и высокую скорость среза, а также хорошие результаты финишной обработки.



Двухсторонние круги Ø 400мм

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P16	10	5	3502040016
P24	15	5	3502040024
P36	20	5	3502040036
P40	20	5	3502040040
P60	20	5	3502040060
P80	20	5	3502040080
P100	20	5	3502040100
P120	20	5	3502040120
P150	20	5	3502040150
P180	20	5	3502040180

Рулоны Н115ммХ25м

№	рул./упак.	Артикул
P24	5	350120024
P36	5	350120036
P40	5	350120040
P50	5	350120050
P60	5	350120060
P80	5	350120080
P100	5	350120100
P120	5	350120120
P150	5	350120150
P180	5	350120180
P220	5	350120220
P240	5	350120240
P280	5	350120280
P320	5	350120320

Рулоны Н200ммХ25м

№	рул./упак.	Артикул
P24	3	350200024
P36	3	350200036
P40	3	350200040
P50	3	350200050
P60	3	350200060
P80	3	350200080
P100	3	350200100
P120	3	350200120
P150	3	350200150
P180	3	350200180
P220	3	350200220
P240	3	350200240
P280	3	350200280
P320	3	350200320

Рулоны Н600ммХ25м

№	рул./упак.	Артикул
P24	1	350600024
P36	1	350600036
P40	1	350600040
P50	1	350600050
P60	1	350600060
P80	1	350600080
P100	1	350600100
P120	1	350600120
P150	1	350600150
P180	1	350600180
P220	1	350600220
P240	1	350600240
P280	1	350600280
P320	1	350600320



355 marble

- **Основа:** специальная бумага F-wt
- **Зерно:** карбид кремния (SiC)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** сильно закрытая
- **Области применения:** мрамор



Серия 355 предлагает качественную наждачную бумагу высокой плотности, рекомендованную для шлифования мрамора и всех видов камня. Тяжелая антистатичная бумага предотвращает засорение бумаги во время шлифования и подходит для сложных процессов с приложением большого рабочего усилия. Жесткость зерна карбида кремния обеспечивает высокую производительность и скорость среза, а также хорошие результаты финишной обработки. Улучшенное сцепление абразивного зерна специальными смолами образует очень прочную наждачную бумагу, которую трудно разрушить во время шлифовки сложных поверхностей, таких как мрамор и камни, так как она выдерживает высокое давление и температуру.

Velour круги Ø 115мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	50	12	355430036
P40	50	12	355430040
P60	50	12	355430060
P80	50	12	355430080
P100	50	12	355430100
P120	50	12	355430120
P150	50	12	355430150
P180	100	12	355430180
P220	100	12	355430220
P240	100	12	355430240
P320	100	12	355430320
P400	100	12	355430400
P500	100	12	355430500
P600	100	12	355430600
P800	100	12	355430800
P1000	100	12	355431000
P1200	100	12	355431200

Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	50	12	355420036
P40	50	12	355420040
P60	50	12	355420060
P80	50	12	355420080
P100	50	12	355420100
P120	50	12	355420120
P150	50	12	355420150
P180	100	12	355420180
P220	100	12	355420220
P240	100	12	355420240
P320	100	12	355420320
P400	100	12	355420400
P500	100	12	355420500
P600	100	12	355420600
P800	100	12	355420800
P1000	100	12	355421000
P1200	100	12	355421200

Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	50	12	355410036
P40	50	12	355410040
P60	50	12	355410060
P80	50	12	355410080
P100	50	12	355410100
P120	50	12	355410120
P150	50	12	355410150
P180	50	12	355410180
P220	50	12	355410220
P240	50	12	355410240
P320	50	12	355410320
P400	50	12	355410400
P500	50	12	355410500
P600	50	12	355410600
P800	50	12	355410800
P1000	50	12	355411000
P1200	50	12	355411200

Velour круги Ø 203мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	50	6	355470036
P40	50	6	355470040
P60	50	6	355470060
P80	50	6	355470080
P100	50	6	355470100
P120	50	6	355470120
P150	50	6	355470150
P180	100	6	355470180
P220	100	6	355470220
P240	100	6	355470240
P320	100	6	355470320
P400	100	6	355470400

Рулоны H200ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P36	3	355200036
P40	3	355200040
P60	3	355200060
P80	3	355200080
P100	3	355200100
P120	3	355200120
P150	3	355200150
P180	3	355200180
P220	3	355200220
P240	3	355200240
P280	3	355200280
P320	3	355200320
P400	3	355200400
P600	3	355200600



935 super fiber круги

- **Основа:** Многослойная абразивная смесь
- **Зерно:** Карбид кремния (SiC)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** сильно закрытая
- **Области применения:** Мрамор и камень, строительство

Для мрамора и цемента

Долговечность и производительность кругов 935 Super Fiber не имеет аналогов при специализации на тяжелых работах. Толстый слой карбида кремния в сочетании с жесткой фибровой основой обеспечивает идеальную прочность и структуру для шлифования мрамора, грубого камня и бетона.



Круги Ø 115мм

№	Шт./упак.	Артикул
P16	5	935115016
P24	5	935115024
P36	5	935115036
P40	5	935115040
P60	5	935115060
P80	5	935115080
P100	5	935115100
P120	5	935115120

Круги Ø 125мм

№	Шт./упак.	Артикул
P24	5	935125024
P36	5	935125036
P40	5	935125040
P60	5	935125060
P80	5	935125080
P100	5	935125100
P120	5	935125120

Круги Ø 180мм

№	Шт./упак.	Артикул
P24	5	935180024
P36	5	935180036
P40	5	935180040
P60	5	935180060
P80	5	935180080
P100	5	935180100
P120	5	935180120

- **Основа:** сверхгибкая хлопчатая ткань J-wt
- **Зерно:** Синий жженный оксид алюминия
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** закрытая
- **Области применения:** дерево, металл

640 j-superflex ткань

Серия 640 J-Superflex включает тканевые абразивы, пригодные для обработки металла и твердой древесины. Сверхгибкая и прочная тканевая основа (J) из хлопка превосходно подстраивается ко всем сложным изогнутым поверхностям и способствует увеличению срока службы. Закрытая насыпка специально обработанного зерна оксида алюминия отлично подходит для шлифования твердых древесных и металлических поверхностей.




Руланы Н115ммХ25м

№	рул./упак.	Артикул
P40	5	640120040
P60	5	640120060
P80	5	640120080
P100	5	640120100
P120	5	640120120
P150	5	640120150
P180	5	640120180
P220	5	640120220
P240	5	640120240
P320	5	640120320
P400	5	640120400

Руланы Н200ммХ25м

№	рул./упак.	Артикул
P40	3	640200040
P60	3	640200060
P80	3	640200080
P100	3	640200100
P120	3	640200120
P150	3	640200150
P180	3	640200180
P220	3	640200220
P240	3	640200240
P320	3	640200320
P400	3	640200400



630 X-ткань

- **Основа:** усиленная хлопчатая ткань X-wt
- **Зерно:** Оксид алюминия (ALOX)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** закрытая
- **Области применения:** Деревообработка

Серия 630 X-ткань идеально подходит для шлифования твердых пород дерева. Очень прочная основа из хлопчатой ткани (X) обеспечивает высокую прочность, а закрытая насыпка зерна из оксида алюминия превосходно работает при шлифовании дерева. Возможно исполнение в виде ленты.



Рулоны Н115ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P30	5	630120030
P36	5	630120036
P40	5	630120040
P60	5	630120060
P80	5	630120080
P100	5	630120100
P120	5	630120120
P150	5	630120150
P180	5	630120180
P220	5	630120220
P240	5	630120240
P320	5	630120320
P400	5	630120400




Рулоны Н200ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P30	3	630200030
P36	3	630200036
P40	3	630200040
P60	3	630200060
P80	3	630200080
P100	3	630200100
P120	3	630200120
P150	3	630200150
P180	3	630200180
P220	3	630200220
P240	3	630200240
P320	3	630200320
P400	3	630200400



Рулоны Н600ммХ25м

No	рул./упак.	Артикул
P30	1	630600030
P36	1	630600036
P40	1	630600040
P60	1	630600060
P80	1	630600080
P100	1	630600100
P120	1	630600120
P150	1	630600150
P180	1	630600180
P220	1	630600220
P240	1	630600240
P320	1	630600320
P400	1	630600400



630 X-ТКАНЬ ЛЕНТЫ



P30 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P120 / P150 / P180 / P220 / P240 / P320 / P400

75x457mm

75x510mm

75x535mm

100x560mm

100x610mm

120x780mm

150x780mm

1100x1900mm

1115x2150mm

* Другие размеры доступны под заказ

650 j-flex ткань

- **Основа:** сверхгибкая хлопчатая ткань J-wt
- **Зерно:** специальный оксид алюминия (ALOX)
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** полузакрытая
- **Области применения:** металл, дерево

Серия 650 J-Flex включает тканевые абразивы, пригодные для обработки металла и твердой древесины. Гибкая хлопчатая основа обеспечивает отличную прочность и гибкость на изогнутых поверхностях, а полузакрытая насыпка зерна оксида алюминия отлично работает при шлифовании твердых деревянных и металлических поверхностей.



Листы 230X280мм

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	50	5	650010036
P40	50	5	650010040
P60	50	5	650010060
P80	50	5	650010080
P100	50	5	650010100
P120	50	5	650010120
P150	50	10	650010150
P180	50	10	650010180
P220	50	10	650010220
P240	50	10	650010240
P320	50	10	650010320
P400	50	10	650010400

Руланы Н100ммХ50м

№	рул./упак.	Артикул
P36	5	650100036
P40	5	650100040
P60	5	650100060
P80	5	650100080
P100	5	650100100
P120	5	650100120
P150	5	650100150
P180	5	650100180
P220	5	650100220
P240	5	650100240
P320	5	650100320
P400	5	650100400



Руланы Н115ммХ50м

№	рул./упак.	Артикул
P36	5	650120036
P40	5	650120040
P60	5	650120060
P80	5	650120080
P100	5	650120100
P120	5	650120120
P150	5	650120150
P180	5	650120180
P220	5	650120220
P240	5	650120240
P320	5	650120320
P400	5	650120400



- **Основа:** J-wt гибкая ткань хлопок с синтетикой
- **Зерно:** специальный оксид алюминия
- **Связующий материал:** полимер на полимере
- **Покрытие:** полу закрытое
- **Назначение:** Деревообработка

645 j-flex эконом

Серия 645 J-flex подходит для шлифования твердой древесины. Гибкая основа из хлопчатобумажной ткани вместе с синтетикой обеспечивает долгий срок службы и адаптацию ко всем изогнутым поверхностям. Полу закрытое покрытие специальными обработанными зернами оксида алюминия отлично работает при шлифовки твердой деревянной поверхности. J-flex 645 - недорогая альтернатива серии J-Superflex 640.




Руланы H115mmX50m

No	рул./упак.	Артикул
P40	5	645120040
P60	5	645120060
P80	5	645120080
P100	5	645120100
P120	5	645120120
P150	5	645120150
P180	5	645120180
P220	5	645120220

Руланы H150mmX50m


No	рул./упак.	Артикул
P40	4	645150040
P60	4	645150060
P80	4	645150080
P100	4	645150100
P120	4	645150120
P150	4	645150150
P180	4	645150180
P220	4	645150220



ZX-635 zirconia ткань

- **Основа:** усиленная хлопчатая ткань X-wt
- **Зерно:** циркониевый корунд
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** закрытая
- **Области применения:** очень твёрдые породы дерева, покрытия пола, металл

Тканевый материал ZX- 635 пригоден для шлифования твердых пород дерева, покрытий для пола и металла. Очень прочная основа из хлопчатой ткани обеспечивает высокую прочность, а закрытая насыпка зерна из циркониевого корунда превосходно работает при шлифовании металлических поверхностей. Высокая скорость среза за счет применения специального циркониевого зерна - одна из ключевых характеристик абразивного материала ZX-635.



Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	25	12	635420036
P40	50	12	635420040
P60	50	12	635420060
P80	50	12	635420080
P100	50	12	635420100
P120	50	12	635420120
P150	50	12	635420150

Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	25	12	635410036
P40	50	12	635410040
P60	50	12	635410060
P80	50	12	635410080
P100	50	12	635410100
P120	50	12	635410120
P150	50	12	635410150

Velour круги Ø 180мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	25	12	635404036
P40	50	12	635404040
P60	50	12	635404060
P80	50	12	635404080
P100	50	12	635404100
P120	50	12	635404120
P150	50	12	635404150



Рулоны H1 15ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P24	5	635120024
P36	5	635120036
P40	5	635120040
P60	5	635120060
P80	5	635120080
P100	5	635120100
P120	5	635120120
P150	5	635120150

Рулоны H200ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P24	3	635200024
P36	3	635200036
P40	3	635200040
P60	3	635200060
P80	3	635200080
P100	3	635200100
P120	3	635200120
P150	3	635200150

ZX-635 zirconia ткань



P24 / P36 / P40 / P60 / P80 / P100 / P150
200X480MM
200X550MM
200X750MM
20X520MM
13X330MM
10X330MM

* Другие размеры доступны под заказ



335 zirconia бумага

- **Основа:** специальная бумага E-wt, F-wt
- **Зерно:** циркониевый корунд
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** закрытая
- **Области применения:** дерево, металл

335 Циркониевые бумажные круги Velour предназначены для шлифования древесины. Прочная бумага F-wt в сочетании с высокой плотностью Velour идеально подходит для шлифования с высоким давлением по полу и по любой другой твердой древесине. Благодаря свойствам циркониевого зерна, скорость снятия материала повышается, а срок службы увеличивается в сравнении с обычными абразивными материалами. Материалы серии 335 также можно использовать для шлифования металлов со средним давлением с аналогичными результатами.



Velour круги Ø 125мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	25	12	335420036
P40	50	12	335420040
P60	50	12	335420060
P80	50	12	335420080
P100	50	12	335420100
P120	50	12	335420120
P150	50	12	335420150

Velour круги Ø 150мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	25	12	335410036
P40	50	12	335410040
P60	50	12	335410060
P80	50	12	335410080
P100	50	12	335410100
P120	50	12	335410120
P150	50	12	335410150

Velour круги Ø 180мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	25	6	335404036
P40	50	6	335404040
P60	50	6	335404060
P80	50	6	335404080
P100	50	6	335404100
P120	50	6	335404120
P150	50	6	335404150

Velour круги Ø 203мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	25	6	335470036
P40	50	6	335470040
P60	50	6	335470060
P80	50	6	335470080
P100	50	6	335470100
P120	50	6	335470120

Рулоны H200ммX25м

No	рул./упак.	Артикул
P36	3	335200036
P40	3	335200040
P60	3	335200060
P80	3	335200080
P100	3	335200100
P120	3	335200120
P150	3	335200150




- **Основа:** стекловолокно 0,60 мм, 0,80 мм
- **Зерно:** 100% циркониевый корунд
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** сильно закрытая
- **Области применения:** металл, нержавеющая сталь

931 100% zirconia fiber круги



Циркониевые круги серии 931 Fiber достигают исключительного уровня производительности при шлифовании металла. Зерна циркониевого корунда обеспечивают очень высокую скорость среза и исключительный срок службы.



Fiber круги Ø 115мм

No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9310115036
P40	25	9310115040
P60	25	9310115060
P80	25	9310115080
P100	25	9310115100

Fiber круги Ø 125мм

No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9310125036
P40	25	9310125040
P60	25	9310125060
P80	25	9310125080
P100	25	9310125100

Fiber круги Ø 150мм

No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9310150036
P40	25	9310150040
P60	25	9310150060
P80	25	9310150080
P100	25	9310150100


Fiber круги Ø 180мм

No	Шт./упак.	Артикул
P36	25	9310180036
P40	25	9310180040
P60	25	9310180060
P80	25	9310180080
P100	25	9310180100

930 alox fiber круги

- **Основа:** стекловолокно 0,60 мм, 0,80 мм
- **Зерно:** синий жженный оксид алюминия
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** сильно закрытая
- **Области применения:** металл, дерево

Круги 930 Fiber ALOX подходят для шлифования металлов, стали, сварных швов и, в целом, твердых поверхностей. Прочная фибровая основа – термостойкая и очень жесткая для операций с высоким давлением.



Fiber круги Ø 115мм

No	Шт./упак.	Артикул
P16	25	9300115016
P24	25	9300115024
P36	25	9300115036
P40	25	9300115040
P60	25	9300115060
P80	25	9300115080
P100	25	9300115100
P120	25	9300115120
P150	25	9300115150
P180	25	9300115180

Fiber круги Ø 125мм

No	Шт./упак.	Артикул
P16	25	9300125016
P24	25	9300125024
P36	25	9300125036
P40	25	9300125040
P60	25	9300125060
P80	25	9300125080
P100	25	9300125100
P120	25	9300125120
P150	25	9300125150
P180	25	9300125180

Fiber круги Ø 150мм

No	Шт./упак.	Артикул
P16	25	9300150016
P24	25	9300150024
P36	25	9300150036
P40	25	9300150040
P60	25	9300150060
P80	25	9300150080
P100	25	9300150100
P120	25	9300150120
P150	25	9300150150
P180	25	9300150180

Fiber круги Ø 180мм

No	Шт./упак.	Артикул
P16	25	9300180016
P24	25	9300180024
P36	25	9300180036
P40	25	9300180040
P60	25	9300180060
P80	25	9300180080
P100	25	9300180100
P120	25	9300180120
P150	25	9300180150
P180	25	9300180180

- **Основа:** стекловолокно 0,60 мм, 0,80 мм
- **Зерно:** карбид кремния
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** сильно закрытая
- **Области применения:** мрамор

932 sic fiber круги

Серия 932 Fiber SIC подходит для шлифовки мрамора, камня, стекла, строительных материалов и твердых композитов. Зерно карбида кремния обеспечивает отличную производительность и высокую скорость среза, а также хорошие результаты финишной обработки.



Fiber круги Ø 115мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P24	25	9320115024
P36	25	9320115036
P40	25	9320115040
P60	25	9320115060
P80	25	9320115080
P100	25	9320115100
P120	25	9320115120
P150	25	9320115150
P180	25	9320115180
P220	25	9320115220

Fiber круги Ø 125мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P24	25	9320125024
P36	25	9320125036
P40	25	9320125040
P60	25	9320125060
P80	25	9320125080
P100	25	9320125100
P120	25	9320125120
P150	25	9320125150
P180	25	9320125180
P220	25	9320125220

Fiber круги Ø 150мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P24	25	9320150024
P36	25	9320150036
P40	25	9320150040
P60	25	9320150060
P80	25	9320150080
P100	25	9320150100
P120	25	9320150120
P150	25	9320150150
P180	25	9320150180
P220	25	9320150220


Fiber круги Ø 180мм		
No	Шт./упак.	Артикул
P24	25	9320180024
P36	25	9320180036
P40	25	9320180040
P60	25	9320180060
P80	25	9320180080
P100	25	9320180100
P120	25	9320180120
P150	25	9320180150
P180	25	9320180180
P220	25	9320180220

915 100% zirconia лепестковые круги

- **Основа:** Хлопчатая ткань X-Poly
- **Зерно:** 100% цирконий
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** закрытая
- **Области применения:** металл



Лепестковые круги серии 915 (100% цирконий) предназначены для шлифования металла и нержавеющей стали. Высококачественные абразивные тканевые лепестки ровно прикрепленные на стекловолоконных подкладках, делают эту серию пригодным для сглаживания сварных швов, выравнивания поверхности и скругления кромок с отличной производительностью и высокой скоростью среза.



КЛТ Ø 115мм

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	10	12	9150115036
P40	10	12	9150115040
P60	10	12	9150115060
P80	10	12	9150115080
P100	10	12	9150115100
P120	10	12	9150115120

КЛТ Ø 125мм


№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	10	12	9150125036
P40	10	12	9150125040
P60	10	12	9150125060
P80	10	12	9150125080
P100	10	12	9150125100
P120	10	12	9150125120

КЛТ Ø 180мм

№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	10	12	9150180036
P40	10	12	9150180040
P60	10	12	9150180060
P80	10	12	9150180080
P100	10	12	9150180100
P120	10	12	9150180120

- **Основа:** Хлопчатая ткань X-Poly
- **Зерно:** 100% керамика
- **Связка:** смола-смола
- **Насыпка:** закрытая
- **Области применения:** металл

919 100% ceramic лепестковые круги



Долговечные лепестковые круги серии 919 Ceramic подходят для тяжелых операций шлифовки металла. Их керамическое зерно, в сочетании с охлаждающим агентом верхнего слоя, обеспечивает долгий срок службы, прочность и быстрый срез, может применяться на любой твердой поверхности с высоким давлением, в том числе по нержавеющей стали.



КЛТ Ø 115мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	10	12	9190115036
P40	10	12	9190115040
P60	10	12	9190115060
P80	10	12	9190115080
P100	10	12	9190115100

КЛТ Ø 125мм

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P36	10	12	9190125036
P40	10	12	9190125040
P60	10	12	9190125060
P80	10	12	9190125080
P100	10	12	9190125100



750 Керамическая сетчатая



Velour круги Ø 225мм		Для штукатурки	
№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	6	750492060
P80	50	6	750492080
P100	50	6	750492100
P120	50	6	750492120
P150	50	6	750492150
P180	50	6	750492180
P220	50	6	750492220
P240	50	6	750492240
P320	50	6	750492320
P400	50	6	750492400



Velour круги Ø 406мм		Для пола	
№	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	25	5	750046060
P80	25	5	750046080
P100	25	5	750046100
P120	25	5	750046120
P150	25	5	750046150
P180	25	5	750046180
P220	25	5	750046220
P240	25	5	750046240
P320	25	5	750046320
P400	25	5	750046400

948 подложка мягкая


Удобное дополнение между опорной пластиной и абразивным кругом для оптимального прилегания. Применение мягкой подложки снижает вибрации, повышает однородность шлифования и улучшает конечный результат.



Подложка мягкая Ø 210мм 15мм	
Шт./упак.	Артикул
1	948210000


защитная подложка

Инновационный дизайн, защищающий оправку и увеличивающий срок ее службы, с максимальным удалением пыли. Идеально подходит для сетчатых кругов 225мм серии 750 и кругов Velour 225мм серии 510.



Защитная подложка Ø 223мм 4мм 24+1 отверстий	
Шт./упак.	Артикул
1	948250000

510 Белая линия



Velour круги Ø 225мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510492040
P60	50	6	510492060
P80	100	6	510492080
P100	100	6	510492100
P120	100	6	510492120
P150	100	6	510492150
P180	100	6	510492180
P220	100	6	510492220
P240	100	6	510492240
P320	100	6	510492320
P400	100	6	510492400

Velour круги Ø 225мм 6 отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510493040
P60	50	6	510493060
P80	100	6	510493080
P100	100	6	510493100
P120	100	6	510493120
P150	100	6	510493150
P180	100	6	510493180
P220	100	6	510493220

Velour круги Ø 225мм 24+1 отверстие

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P40	50	6	510495040
P60	50	6	510495060
P80	100	6	510495080
P100	100	6	510495100
P120	100	6	510495120
P150	100	6	510495150
P180	100	6	510495180
P220	100	6	510495220

350 dural



Velour круги Ø 220мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P16	25	6	350490016
P24	50	6	350490024
P36	50	6	350490036
P40	50	6	350490040

Velour круги Ø 220мм 1 отверстие

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P60	50	6	350490060
P80	50	6	350490080
P100	50	6	350490100

Velour круги Ø 225мм без отверстий

No	Шт./упак.	Упак./ящике	Артикул
P16	25	6	350492016
P24	50	6	350492024
P36	50	6	350492036
P40	50	6	350492040
P60	50	6	350492060
P80	50	6	350492080
P100	50	6	350492100

911 Отрезные диски по металлу

Быстрая, чистая и точная резка основных видов металла, в частности сталь, нержавеющая сталь и многое другое. Мощное дополнение к вашему набору инструментов, добавляющее точность и простоту в вашей повседневной работе.


Размеры	Шт./упак.	Артикул
115X2,5X22	25	911115250
125X2,5X22	25	911125250
180X3,0X22	25	911178250
230X3,0X22	25	911230320



914 Отрезные диски по нержавеющей стали

Специально разработанные отрезные диски, предназначенные для резки нержавеющей стали, с повышенной прочностью и точностью обработки.

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115X1,0X22	25	914115100
125X1,0X22	25	914125100
180X1,6X22	25	914180160
230X1,9X22	25	914230190




913 Зачистные диски по металлу



Долговечный продукт, с повышенной прочностью и точностью для профессионального шлифования, зачистки и общим работам по металлу.

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115x6,4x22	10	913115600
125x6,4x22	10	913125600
180x6,4x22	10	913178600
230x8x22	10	913230800

912 Отрезные диски по мрамору



Спроектирован для точной резки мрамора, с долговечной и постоянно острой режущей кромкой.

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115x1,0x22	25	912115100
125x1,0x22	25	912125100
180x1,6x22	25	912180160
230x1,9x22	25	912230190
115x2,5x22	25	912115250
125x2,5x22	25	912125250
180x3,0x22	25	912178250
230x3,0x22	25	912230320



917 ATLAS Diamond универсальные диски

Классический выбор для резки строительных материалов. Универсальный алмазный диск 917 ATLAS оснащен спеченным сегментированным лезвием, предназначенным для точной резки благодаря долговечной, специально разработанной конструкции.

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115X2,2X22,23	1	917115200
125X2,2X22,23	1	917125200
150X2,3X22,23	1	917150000
230X2,5X22,23	1	917230250

Области применения: резка строительных материалов
Сегментированное лезвие со специальной обработкой.
Максимальная скорость работы до 230мм=80м/с и до 350мм=100м/с.



916 ATLAS Turbo Diamond универсальные диски

Универсальный турбо-алмазный диск 916 ATLAS Turbo Diamond, предназначенный для чистой и быстрой резки строительных материалов любого типа и вида с помощью спеченного лезвия с гофрированным ободом, может развивать скорость до 80 м/с (230 мм) и до 100 м/с (350 мм).

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115X2,2X22,23	1	916115220
125X2,2X22,23	1	916125220
230X2,6X22,23	1	916230260

Области применения: резка строительных материалов. Гофрированные края лезвия со специальной обработкой.
Максимальная скорость работы до 230мм=80м/с и до 350мм=100м/с.



918 ATLAS алмазные отрезные диски по керамической плитке

Алмазные диски 918 ATLAS оснащены специально разработанным непрерывным ободковым лезвием, которое идеально подходит для точной резки керамической плитки, с высоким сроком службы и максимальной скоростью 80 м/с.

Размеры	Шт./упак.	Артикул
115X1,7X22,23	1	918115170
125X1,7X22,23	1	918125170

Области применения: резка плит
Непрерывное лезвие со специальной обработкой.
Максимальная скорость работы до 80м/с.



925 Нетканые абразивы

Smirdex предлагает широкий ассортимент нетканых абразивов в листах, кругах и рулонах. Эти материалы обеспечивают высокую эффективность для стабильной чистовой обработки. Специально разработанная трехмерная "пружино-подобная" поверхность нетканых абразивов повышает равномерность контакта, обеспечивая отличный результат, с комфортом и надежностью.



Листы 150ммХ230мм NO NAME

Тип	Шт./упак.	Артикул
A/Very fine red	60	925150320
S/Ultra fine gray	60	925150600
S/Micro yellow	60	925151000



Рулоны 115ммХ10м NO NAME

Тип	Шт./упак.	Артикул
A/Very fine red	1	925115320
S/Ultra fine grey	1	925115600
S/Micro yellow	1	925115900

Рулоны 115ммХ10м SMIRDEX BRAND

Тип	Шт./упак.	Артикул
A/Very fine red	1	925M115320
S/Ultra fine grey	1	925M115600




Круги Ø 150мм без отверстий NO NAME

Тип	Шт./упак.	Артикул
A/Very fine red	10	925410320
S/Ultra fine grey	10	925410600



920 Абразивные губки



Компания Smirdex предлагает 1-сторонние, 2-сторонние и 4-сторонние шлифовальные губки с разной плотностью и твердостью. Они предназначены для мокрого или сухого шлифования дерева, металла, грунтов, краски, композитов или гипсокартона. Шлифовальные губки — это полезный инструмент, который легко адаптируется к любому типу поверхности любой формы и подходит для всех видов ручного шлифования.



Абразивные губки (4X4)


4-сторон. (4x4) 100X70X25мм		
Тип	Упаковка	Артикул
Coarse	24 шт. или 250 шт.	920440100
Medium	24 шт. или 250 шт.	920440200
Fine	24 шт. или 250 шт.	920440300
Very fine	24 шт. или 250 шт.	920440400



Абразивные губки (4X4 combi)

4-сторон. (4x4) combi 100X70X25мм		
Тип	Упаковка	Артикул
Coarse	24 шт. или 250 шт.	920441100
Medium	24 шт. или 250 шт.	920441200
Fine	24 шт. или 250 шт.	920441300
Very fine	24 шт. или 250 шт.	920441400

920 Абразивные губки



Абразивные губки (2X2)


2-сторон. (2x2) 120X90X10мм		
Тип	Упаковка	Артикул
Coarse-Blue	24 шт. или 250 шт.	920220100
Medium-Grey	24 шт. или 250 шт.	920220200
Fine-Red	24 шт. или 250 шт.	920220300
Very fine-Yellow	24 шт. или 250 шт.	920220400

Абразивные губки (1X1)

1-сторон. (1x1) 140X115X6мм		
Тип	Упаковка	Артикул
Medium	24 шт. или 250 шт.	920110200
Fine	24 шт. или 250 шт.	920110120
Very fine	24 шт. или 250 шт.	920110300
Ultra fine	24 шт. или 250 шт.	920110400
Microfine	24 шт. или 250 шт.	920110500

921 Поролоновый валик

Маскировка автомобиля перед покраской отнимает много времени и поролоновый валик 921 серии легко справится с герметизацией за счет чрезвычайно высокой адаптивности к откосам, боковым стойкам и проемам, предотвращая попадание пыли или случайное перекрашивание и чрезмерное распыление.



Поролоновый валик Ø 13ММХ50М

Коробки	Артикул
1	921130500

990 Лента малярная

Малярная лента – это очень полезный инструмент для легкой и чистой покраски, бумага легко разрывается и отлипает от рулона. Smirdex предлагает два варианта малярной ленты, универсальная и специализированная для авторемонта, в нескольких размерах. Лента удобна в употреблении, быстро прилипает, идеально ложится на изогнутых и неровных поверхностях, удерживается и не оставляет следов при удалении.



Автомобильная 80°C

Размеры	Шт./упак.	Артикул
18мм x 50ярд	96	990811950
24мм x 50ярд	72	990812550
30мм x 50ярд	60	990813050
36мм x 50ярд	48	990813850
48мм x 50ярд	36	990815050

Универсальная 60°C

Размеры	Шт./упак.	Артикул
18мм x 50ярд	96	990611950
24мм x 50ярд	72	990612550
30мм x 50ярд	60	990613050
36мм x 50ярд	48	990613850
48мм x 50ярд	36	990615050

975 Проявочная пудра

Проявочная пудра эффективно используется для шлифования светлых поверхностей. При нанесении одного слоя проявляются все дефекты и недостатки на поверхностях грунта и шпатлевки. Точный контроль обработки становится проще, быстрее и оптимальнее.



Проявочная пудра 100g

	Шт./упак.	Артикул
Проявочная пудра с аппликатором	12	975000100
Проявочная пудра без аппликатора	18	975000200

Откройте для себя нашу новинку

Полировальная паста





Полировальная паста



923 HEAVY CUT

**Идеальное сочетание
Быстрой Резки и Блеска.**

Особенности:

- Полировальная паста Heavy Cut - подходит для лаков в кузовном авторемонте.
- Сочетание высокой скорости резки и глянцевого результата.
- Удаляет царапины от P1500 и более мелких абразивов.
- Восстанавливает яркость и сияние цвета.
- Восстанавливает глянцевый блеск автомобильного лака.
- Предотвращает постепенное выцветание лака, усиливая водоотталкивающий эффект поверхности.
- Разработан с целью исключения разбрызгивания пасты во время вращения.

Рекомендации по использованию:

- Нанесите полировальную пасту 923 Heavy Cut на полировальную подушку из овчины или подушку средней жесткости.
- Рекомендуется использовать с орбитальными или ротационными полировальными машинками.
- Работайте от секции до секции по очереди и удалите остатки полировальной пасты чистой и сухой салфеткой из микрофибры.



923 Heavy Cut

Бутылка	Шт./упак.	Артикул
250ml	6	923000250
1000ml	6	923001000

924 PERFECT FINISH

**Моментальная защита
и зеркальный блеск.**

Особенности:

- Perfect Finish Polish - подходит для защиты автомобильных лаковых покрытий, придает блеск и удаляет голограммы.
- Удаляет легкие вихревые следы и царапины от Р3000 и более мелких градаций.
- Возвращает яркость и блеск цвета.
- Восстанавливает глянцевый блеск автомобильного лака.
- Высокий водоотталкивающий эффект и длительная защита лака от постепенного выцветания.
- Разработан с целью исключения разбрызгивания пасты во время вращения.

Рекомендации по использованию:


- Нанесите полироль 924 Perfect Finish на полировальную подушку средней или умеренно-средней жёсткости.
- Нанесите его поверх полировальной пасты 923 Heavy Cut, чтобы добиться еще лучших результатов полировки.
- Рекомендуется использовать с орбитальными или ротационными полировальными машинками.
- Работайте от секции до очереди и удалите остатки полировальной пасты чистой и сухой салфеткой из микрофибры.



924 Perfect Finish

Бутылка	Шт./упак.	Артикул
250ml	6	924000250
1000ml	6	924001000





Машинка шлифовальная пневматическая орбитальная

Обрита 5мм






Обрита 2,5мм




	150мм Обрита 5мм	150мм Обрита 2,5мм	125мм Обрита 5мм	125мм Обрита 2,5мм
Артикул	965150050	965150025	965125050	965125025
Диаметр оправки	150 мм / 6"	150 мм / 6"	125 мм / 5"	125 мм / 5"
Отверстия	53 отверстия	53 отверстия	33 отверстия	33 отверстия
Диаметр орбиты	5,0мм	2,5мм	5,0мм	2,5мм
Вытяжная система	Центральная вакуумная			
Уровень вибрации	0,80 м/сек ²			
Вес	0,9 кг			
Скорость вращения	11000 об/мин			
Контроль скорости	регулируемый			
Воздушный клапан	1/4"			
Расход воздуха	1,6 CFM			
Рабочее давление	6.2 бар			
Размер шланга	3/8"			
Интенсивность шума en ISO 11203-2009	80dBA			

Оправки

С 2 болтами: 5/16" UNF и M8 для адаптеров FESTOOL

Название	Размер	Отверстия	Степень твердости	Шт./Упак.	Артикул	
Оправка для универсальных шлифовальных работ	125мм	без отв. 8 отв.	твердый/ средний	1	960150420	  
				1	960150428	
	150мм	без отв. 7 отв. 9 отв. 15 отв.	твердый/ средний	1	960150410	
				1	960150417	
			1	960150418		
				1	960150415	
Оправки с эффективно сконструированным воздушным каналом для улучшенного удаления и уменьшения накопления пыли на диске.	150мм	совместимый с 6 отв. 7 отв. 8 отв. 9 отв. 15 отв.	средний	1	960150000	
Специальная оправка для использования с кругами серии 750 на сетке для максимально эффективного пылеудаления.	150мм	97 отв.	средний	1	960150100	
Специальная оправка с эффективно сконструированным воздушным каналом для максимального удаления пыли.	150мм	53 отв.	средний	1	960150200	
	125мм	33 отв.		1	960150433	

Защитные и мягкие подложки

Название	Размер	Отверстия	Толщина	Шт./Упак.	Артикул	
Защитная подложка Применимо для использования с кругами серии 750 сетка для максимального эффекта пылеудаления.	150мм	97 отв.	2мм	10	950150100	
Мягкая подложка Применимо для использования с кругами серии 750 сетка, где важно качество отделки поверхности.	150мм	97 отв.	5мм	10	950150200	
	150мм	97 отв.	10мм	10	950150300	
Мягкая подложка Применяется для использования между оправкой и кругом, когда важно качество отделки.	125мм	33 отв.	5мм	10	950125200	
	125мм	33 отв.	10мм	10	950125300	
Самоклеящийся фиксатор Идеальный самоклеящийся адаптер для переключения с круга на липучке на круг PSA (на клею).	115мм	без отв.		1	510430000	
	125мм	без отв.		1	510420000	
	125мм	8 отв.		1	510428000	
	150мм	без отв.		1	510410000	
	150мм	7 отв.		1	510417000	
	150мм	9 отв.		1	510419000	
	150мм	15 отв.		1	510415000	
	203мм	без отв.		1	510470000	
	115x230мм	без отв.		1	510450000	
	115x230мм	10 отв.		1	510451000	
	71ммx420мм	без отв.		1	510440000	
	71ммx420мм	14 отв.		1	510441000	
	1мx1,5м	-		1	510400000	

Оправки

Подходит для ручных шлифовальных машин с болтом M14x2

Название	Размер	Шт./Упак.	Артикул	
Fiber оправка Белый набор (оправки и контргайка)	115мм	1	939115001	
	125мм	1	939125001	
	150мм	1	939150001	
	180мм	1	939180001	
Fiber оправка Черная	115мм	10	939115000	
	150мм	10	939150000	
	180мм	10	939180000	
	контргайка	10	939000000	
PU оправка Профессиональня (для орбитальных шлиф. машин)	115мм	1	944115000	
	125мм	1	944125000	
	150мм	1	944150000	
PU оправка Экономная (для орбитальных шлиф. машин)	115мм	1	944115200	
	125мм	1	944125200	
	150мм	1	944150200	
PU оправка для полировки (для орбитальных шлиф. машин)	77мм	1	944077000	
PU оправка для полировки (для орбитальных шлиф. машин)	125мм	1	944125001	
Пластиковая Velour оправка Профессиональня (для орбитальных шлиф. машин)	115мм	1	946115000	
	125мм	1	946125000	
	150мм	1	946150000	
Пластиковая Velour оправка Экономная (для орбитальных шлиф. машин)	115мм	1	946115200	
	125мм	1	946125200	
	150мм	1	946150200	

Ручные инструменты

Название	Размер	Отверстия	Шт./Упак.	Артикул	
Шлифок с пылеотводом с Velour подкладной	70X400мм	14 отв.	1	966440003	
	115X230мм	10 отв.	1	966440004	
	81X153мм	8 отв.	1	966440005	
	70X198мм	8 отв.	1	966440006	
	Шланг отвода пыли 4м	-	1	966440000	
Металлический Velour шлифок	70X400мм	без отв.	1	966440002	
Ручной шлифок для Velour кругов	Ø 125мм	-	-	967440001	
Ручной шлифок для Velour кругов	Ø 150мм	-	-	967440002	
Ручной шлифок для Velour листов	70X125мм	-	-	967440003	
Эргономический ручной шлифок для Velour листов	70X125мм	-	-	967440004	
Резиновый ручной шлифок для листов	70X125мм	-	-	967440005	
Эргономический ручной шлифок для листов	210X105мм	-	-	967440006	
Ручной шлифок для водостойких листов	125X60X12mm	-	-	967440007	



Односторонний Стенд

Стандартная версия

Артикул 999000021


Дополнительная полка для общего пользования

Артикул 999000030



Дополнительная полка для листов

Артикул 999000040



Двусторонний Стенд

Артикул 999000020

Smirdex

Завод:

Лефки Ксанти, п/я 109, 67100 Ксанти, Греция

Тел.: +30 25410 27836

Факс: +30 25410 72323

e-mail: sales@smirdex.gr

www.smirdex.com